



Protecția mâinilor

CA515R

LUCRARI DE SUDURA TERMICA

Mănușă termică din piele, potrivită pentru lucrări de sudare datorită rezistenței sale la căldura de contact



Beneficii

Performanță

- Grosime și lungime mari pentru protecție sporită a întregului braț
- Rezistență la căldura de contact (100°C timp de 15 secunde) datorită fibrei de înaltă performanță HEATnocut

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Întreținere**
- **Automobile**
- **Industria minieră**

Certificări și norme



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477

TIP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Protejează împotriva riscurilor



Căldură



Uzură



Protecția mâinilor

CA515R

LUCRARI DE SUDURA TERMICA

Mănușă termică din piele, potrivită pentru lucrări de sudare datorită rezistenței sale la căldura de contact

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă specifică
Categoria de mănuși	Mănușă preformată palmă piele/dos piele
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tăiată cusută
Tip de mănuși specifice	Sudură
Grosime (mm)	1,2 -> 1,4
Nivel de protecție a brațului	Lungime: antebraț (< 400 mm)
Caracteristică manșetă	Manșetă din piele
Culoare	Roșu
Dimensiune	10








Safety gloves

CA515R

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, suitable for welding work owing to its resistance to contact heat

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA515R10	Red	10	CA515R	3295249025939	13295249025936	60	12	22.9 kg	26.6 cm	36.4 cm	77.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height