



手部防护

# CA515R

热焊工作

热防护皮革手套，适用于焊工作业，可防接触热



## 具体优势

### 高性能

- 额外加厚加长设计，提供全臂防护
- 高性能HEATnocut纤维使其具备高温耐接触性 (100°C可持续15秒)

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

## 标准和认证



EN 388  
3 1 3 2 X

EN 12477

类型 A



EN 407  
4 1 3 X 4 X

## 防范风险



高温



磨损



enjoy safety.

编辑 02/11/2024  
www.deltaplus.com.cn



# CA515R

热焊工作

手部防护

热防护皮革手套，适用于焊工作业，可防接触热

## 详细信息 - 标准



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

3 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	裁切缝合的皮革掌面/皮革掌背
机械手套类	裁剪及缝纫
特殊手套类型	电焊
厚度 (mm)	1,2 -> 1,4
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
袖口特征	皮革袖口
颜色	红色
尺码	10








Safety gloves

# CA515R

## THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, suitable for welding work owing to its resistance to contact heat

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA515R10	Red	10	CA515R	3295249025939	13295249025936	60	12	22.9 kg	26.6 cm	36.4 cm	77.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height