



Protección de las manos

CBHV2

TRABAJOS EN AMBIENTE HÚMEDO

Guantes mecánicos de cuero hidrófugo con muy buena protección de la muñeca gracias a su protector arterial



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Trabajo temporal
- Industria forestal

Certificaciones y normas



EN 388
2 1 3 2 X

Protección contra



Desgaste



enjoy safety.

Editar 21/11/2024
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

CBHV2

TRABAJOS EN AMBIENTE HÚMEDO

Guantes mecánicos de cuero hidrófugo con muy buena protección de la muñeca gracias a su protector arterial

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tratamiento del cuero	Hidrófugo
Espesor (mm)	0,9 -> 1,1
Característica de la manga	Puño con protector arterial
Ventaja adicional	Deperlante
Color	Beige
Tallas	8, 9, 10, 11



Safety gloves

CBHV2

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with very good wrist protection provided by its artery guard

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CBHV208	Beige	08	CBHV2	3295249028299	13295249028296	120	12	14.1 kg	28.4 cm	73.0 cm	27.8 cm
CBHV209	Beige	09	CBHV2	3295249028305	13295249028302	120	12	14.4 kg	26.6 cm	72.2 cm	29.0 cm
CBHV210	Beige	10	CBHV2	3295249028312	13295249028319	120	12	18.0 kg	28.2 cm	73.2 cm	28.8 cm
CBHV211	Beige	11	CBHV2	3295249028329	13295249028326	120	12	18.3 kg	29.2 cm	72.8 cm	28.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height