



Захист рук

# CA515R

## THERMAL WELDING WORKS

Краги зварювальника, придатні для більшості зварювальних робіт завдяки своїй стійкості до контактного тепла.



### Переваги



#### Ефективність

- Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки
- Високоєфективне волокно HEATnocut забезпечує захист від контактного тепла (100°C протягом 15 секунд)

### Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Видобувна промисловість

### Сертифікати і стандарти



EN 388  
3 1 3 2 X

EN 12477

ТИП А



EN 407  
4 1 3 X 4 X

### Захищає від



Високі температури



Знос, істирання



enjoy safety.

Edit 06/11/2024  
www.deltaplus.eu



Захист рук

# CA515R

## THERMAL WELDING WORKS

Краги зварювальника, придатні для більшості зварювальних робіт завдяки своїй стійкості до контактного тепла.

### Деталі - Стандарти



#### EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4  
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5  
3 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Викроєна та зшита шкіряна долоня / зворотня частина зі шкіри
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Спеціальні рукавички	Зварка
Товщина (мм)	1,2 -> 1,4
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Характеристики манжети	Шкіряна манжета
Колір	Червоний
Розмір	10








Safety gloves

# CA515R

## THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, suitable for welding work owing to its resistance to contact heat

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA515R10	Red	10	CA515R	3295249025939	13295249025936	60	12	22.9 kg	26.6 cm	36.4 cm	77.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height