



# PHOENIX2 S3S SR

PRACE NA ZEWNĄTRZ

Niemagnetyczne trzewiki o solidnej konstrukcji, dzięki poczwórnemu pikowaniu

Ochrona nóg



## Świadczenia



### Komfort

- Stabilizacja stopy podczas chodzenia
- Pochłanianie wstrząsów na pięcie w celu odciążenia stawów
- Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości
- Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę i wsparcie kostki



### Sprawność

- Zero metalu: brak metalu umożliwia przechodzenie bez problemu przez dowolną bramkę bezpieczeństwa
- Świetna stabilność dzięki parametrom przyczepności podeszwy

## Certyfikaty i normy



EN ISO 20345

S3S CI HI WPA FO A E CR SR

## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki

## Chroni przed



Antyelektrostatyczność



Ciepło



Uderzenie



Zimno



# PHOENIX2 S3S SR

## PRACE NA ZEWNĄTRZ

Niemagnetyczne trzewiki o solidnej konstrukcji, dzięki poczwórnemu pikowaniu

Ochrona nóg

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj obuwia	Trzewiki
Wkładka odporna na przebicie	Niemetalowe
Podnosek	Kompozyt
Podszewka	Tkanina, Siatka poliamidowa typu mesh
Materiał wkładki	Poliester, PU
Parametry wkładki	Izolacja przed zimnem, Ergonomiczny, Pochłanianie wstrząsów, Zdemowalny, Izolacja przed ciepłem, Wstępnie uformowany
Materiał podeszwy	PU, 2d
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga (gramy na but)	570
Tabela rozmiarów	36 → 48








Safety footwear

# PHOENIX2 S3S SR

## UTILITIES

Non-magnetic high-cut shoe with robust construction, thanks to quadruple stitching.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PHOE2S3SNO36	Black	36	PHOENIX2 S3S SR	3295249290818	13295249290815	5	1	6.8 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO37	Black	37	PHOENIX2 S3S SR	3295249291327	13295249291324	5	1	7.1 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO38	Black	38	PHOENIX2 S3S SR	3295249291334	13295249291331	5	1	7.3 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO39	Black	39	PHOENIX2 S3S SR	3295249291341	13295249291348	5	1	7.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO40	Black	40	PHOENIX2 S3S SR	3295249291358	13295249291355	5	1	7.6 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO41	Black	41	PHOENIX2 S3S SR	3295249291365	13295249291362	5	1	7.8 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO42	Black	42	PHOENIX2 S3S SR	3295249291372	13295249291379	5	1	8.5 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO43	Black	43	PHOENIX2 S3S SR	3295249291389	13295249291386	5	1	8.6 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO44	Black	44	PHOENIX2 S3S SR	3295249291396	13295249291393	5	1	9.0 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO45	Black	45	PHOENIX2 S3S SR	3295249291402	13295249291409	5	1	9.5 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO46	Black	46	PHOENIX2 S3S SR	3295249291419	13295249291416	5	1	9.5 kg	69.5 cm	25.5 cm	38.0 cm
PHOE2S3SNO47	Black	47	PHOENIX2 S3S SR	3295249291426	13295249291423	5	1	9.7 kg	69.5 cm	25.5 cm	38.0 cm
PHOE2S3SNO48	Black	48	PHOENIX2 S3S SR	3295249291433	13295249291430	5	1	9.9 kg	69.5 cm	25.5 cm	38.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height