



# NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Demi-botte de sécurité fourrée idéale pour les climats froids avec un chaussage aisé grâce aux anses de préhension



## Avantages spécifiques



### Confort

- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Ergonomie du chaussant pour assurer le confort au porté



### Performance

- Construction du modèle pour une grande isolation au froid
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



### Facilité d'utilisation

- Anses de préhension pour faciliter l'enfilage du produit



### Durabilité

- Matériaux durables

## Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance

## Certifications et normes



EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC



IRAM 3610

CI FO A E SRC



# NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIE-BTP

Demi-botte de sécurité fourrée idéale pour les climats froids avec un chaussage aisé grâce aux anses de préhension

Protection des pieds

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type de chaussure	Botte
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau et finition de tige	PVC
Hauteur de tige en pointure 42	27 cm
Tour de mollet pointure 42	45 cm
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Polyester, Fourrure Synthétique
Finition matériau de doublure	Molleton
Matériau première de propreté	Feutre
Caractéristique de la première de propreté	Isolation au froid, Amovible
Matériau semelle	Nitrile, PVC
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	1200 grammes par chaussure
Plage de taille	39 → 46



Safety footwear

# NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Fur-lined safety half-boot, ideal for cold climates with comfortable fit provided by the gripping straps

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NICKES5NO39	Black	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKES5NO40	Black	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKES5NO41	Black	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKES5NO42	Black	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKES5NO43	Black	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKES5NO44	Black	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKES5NO45	Black	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKES5NO46	Black	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height