



Ochrana nohou

# NICKEL S5 CI SRC

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Podšitá bezpečnostní polobotka ideální do chladného počasí se snadným nazouváním díky poutkům



## Výhody



### Pohodlí

- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Ergonomie střihu pro zajištění pohodlí při nošení



### Výkon

- Konstrukce modelu pro vysokou izolaci proti chladu
- Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve



### Snadné použití

- Ucha pro snadné nasazení výrobku



### Udržitelnost

- Udržitelné materiály

## Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba

## Certifikace a normy



EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC



CI FO A E SRC



Ochrana nohou

# NICKEL S5 CI SRC

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Podšitá bezpečnostní polobotka ideální do chladného počasí se snadným nazouváním díky poutkům

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

Typ boty	Bota
Proti-perforační vložka	Nerezová ocel
Materiál a povrchová úprava dříku	PVC
Výška boty u velikosti 42	27 cm
Velikost obvodu lýtky 42	45 cm
Bezpečnostní špička	Nerezová ocel
Materiál podšívky	Textil, Polyester, Syntetická kožešina
Povrchová úprava materiálu podšívky	Moltonová
Materiál stélky	Plst
Charakteristika stélky	Izolace proti chladu, Odnímatelné
Materiál podrážky	Nitril, PVC
Technologie podrážky	Vstříkováno
Hmotnost	1200 gramy na botu
Rozsah velikostí	39 → 46








Safety footwear

# NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Fur-lined safety half-boot, ideal for cold climates with comfortable fit provided by the gripping straps

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NICKES5NO39	Black	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKES5NO40	Black	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKES5NO41	Black	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKES5NO42	Black	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKES5NO43	Black	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKES5NO44	Black	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKES5NO45	Black	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKES5NO46	Black	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height