



NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIA - COSTRUZIONI

Protezione dei piedi

Stivale di sicurezza semi-foderato ideale per i climi freddi, facile da indossare e da togliere grazie alle maniglie di presa.



Benefici



Comfort

- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Calzature dal design ergonomico per un maggiore comfort nell'indossarle



Prestazioni elevate

- Modello con un ottimo isolamento dal freddo
- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola



Facile da usare

- Anelli per facilitare l'indossamento del prodotto



Durata

- Materiali sostenibili

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC



CI FO A E SRC



NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIA - COSTRUZIONI

Stivale di sicurezza semi-foderato ideale per i climi freddi, facile da indossare e da togliere grazie alle maniglie di presa.

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Stivale
Suola antiperforazione	Acciaio inox
Materiale e finitura della tomaia	PVC
Altezza della tomaia nella taglia 42	27 cm
Circonferenza polpaccio taglia 42	45 cm
Puntale di protezione	Acciaio inox
Materiale della fodera	Tessile, Poliestere, Pelliccia sintetica
Finitura del materiale della fodera	Pile
Materiale soletta	Feltro
Caratteristiche della soletta	Isolamento dal freddo, Rimovibile
Materiale della suola	Nitrile, PVC
Tecnologia della suola	Iniettato
Peso	1200 grammi per scarpa
Gamma di dimensioni	39 → 46








Safety footwear

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Fur-lined safety half-boot, ideal for cold climates with comfortable fit provided by the gripping straps

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NICKES5NO39	Black	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKES5NO40	Black	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKES5NO41	Black	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKES5NO42	Black	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKES5NO43	Black	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKES5NO44	Black	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKES5NO45	Black	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKES5NO46	Black	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height