



NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Half gevoerde veiligheidslaars ideaal voor koude klimaten met gemakkelijke instap dankzij de handgrepen

Voetbescherming



Voordelen



Comfort

- Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
- Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen



Prestaties

- Model ontworpen voor een hoge koude-isolatie
- Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool



Gemakkelijk te gebruiken

- Handgrepen om het product gemakkelijk aan te trekken



Duurzaamheid

- Duurzame materialen

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC



CI FO A E SRC



NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Half gevoerde veiligheidslaars ideaal voor koude klimaten met gemakkelijke instap dankzij de handgrepen

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Laars
Perforatiebescherming	Roestvrij staal
Materiaal en afwerking van de schacht	PVC
Stamhoogte in maat 42	27 cm
Kuitomtrek maat 42	45 cm
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel, Polyester, Synthetisch bont
Afwerking materiaal voering	Fleece
Materiaal van de binnenzool	Vilt
Eigenschappen van de binnenzool	Koude-isolatie, Verwijderbaar
Materiaal zool	Nitril, PVC
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht	1200 gram per schoen
Maatvoering	39 → 46








Safety footwear

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Fur-lined safety half-boot, ideal for cold climates with comfortable fit provided by the gripping straps

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NICKES5NO39	Black	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKES5NO40	Black	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKES5NO41	Black	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKES5NO42	Black	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKES5NO43	Black	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKES5NO44	Black	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKES5NO45	Black	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKES5NO46	Black	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height