

Protezione dei piedi

## **ESKIMO SBHP SR**

**INDUSTRIA - COSTRUZIONI** 

Stivale di sicurezza canadese appositamente progettato per l'uso in ambienti esterni freddi o in celle frigorifere fino a -30°C



### Benefici



#### **Comfort**

- · Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- · Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia



#### Prestazioni elevate

- · Modello con un ottimo isolamento dal freddo
- $\cdot \, \mathsf{Modello} \, \mathsf{impermeabile} \, \mathsf{che} \, \mathsf{impedisce} \, \mathsf{la} \, \mathsf{penetrazione} \, \mathsf{dell'acqua}$
- · Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola
- · Suola con PU resistente a -30°C

## Certificazioni e norme



**EN ISO 20345** 

SB CI WR FO A E PS CR SR

## Tecnologie e etichette



**DELTA-TEX WATERPROOF** 

### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Spettacoli e eventi
- Servizi pubblici

## Protegge contro i rischi













Protezione dei piedi

# **ESKIMO SBHP SR**

**INDUSTRIA - COSTRUZIONI** 

Stivale di sicurezza canadese appositamente progettato per l'uso in ambienti esterni freddi o in celle frigorifere fino a -30°C

# **Dettagli - Norme**

# **Dettagli tecnici**

Tipo di scarpa	Mezzo stivale
Suola antiperforazione	Non metallico
Materiale e finitura della tomaia	Textile polyester
Altezza della tomaia nella taglia 42 (cm)	27
Circonferenza polpaccio taglia 42 (cm)	44
Puntale di protezione	Composito
Materiale della fodera	Membrana, Poliestere, Pelliccia sintetica, Delta-Tex
Finitura del materiale della fodera	Isotermico
Materiale soletta	Feltro
Caratteristiche della soletta	Ergonomico, Rimovibile
Materiale della suola	PU, 2d
Tecnologia della suola	Iniettato
Peso (grammi per scarpa)	865
Gamma di dimensioni	38 → 48







# **ESKIMO SBHP SR**

### **INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING**

Canadian safety boot specially designed for use in outdoor cold conditions or in cold rooms with temperatures as low as -30°C

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
ESKIMSHNO38	Black	38	ESKIMO SBHP SR	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Black	39	ESKIMO SBHP SR	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Black	40	ESKIMO SBHP SR	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Black	41	ESKIMO SBHP SR	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Black	42	ESKIMO SBHP SR	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Black	43	ESKIMO SBHP SR	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Black	44	ESKIMO SBHP SR	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Black	45	ESKIMO SBHP SR	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Black	46	ESKIMO SBHP SR	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Black	47	ESKIMO SBHP SR	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Black	48	ESKIMO SBHP SR	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm



Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



