



Защита ног

ESKIMO SBHP SR

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ботинки утепленные, специально разработанные для использования в холодных условиях на открытом воздухе или в холодильных камерах с температурой до -30°C



Преимущества

Комфорт

- Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
- Задник с мягкой подкладкой для комфорта и поддержки голеностопа

Характеристики

- Водонепроницаемая конструкция предотвращает проникновение воды
- Конструкция, обеспечивающая отличную изоляцию от холода
- Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы
- Подошва из специального полиуретана, устойчивого к температуре -30 °C

Технологии и этикетки

DELTA-TEX WATERPROOF



Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Выставки и мероприятия
- Коммунальное хозяйство

Сертификация и стандарты



EN ISO 20345

SB CI WR FO A E PS CR SR



Защита ног

ESKIMO SBHP SR

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ботинки утепленные, специально разработанные для использования в холодных условиях на открытом воздухе или в холодильных камерах с температурой до -30°C

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип обуви	Полуботинки
Промежуточный слой подошвы	Не содержит металла
Верхний материал и отделка	Textile polyester
Размер по высоте 42	27 cm
Обхват тела	44 cm
Защитный подносок	Композит
Материал подкладки	Мембрана, Полиэстер, Синтетический мех, Delta-Tex
Материал подкладки	Изотермический
Материал стельки	Фетр
Характеристики стельки	Эргономический, Съемный
Материал подошвы	Полиуретан, 2d
Внешняя часть подошвы	Литьевой метод
Вес полупары	865 Вес полупары
Диапазон размеров	38 → 48








Safety footwear

ESKIMO SBHP SR

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Canadian safety boot specially designed for use in outdoor cold conditions or in cold rooms with temperatures as low as -30°C

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ESKIMSHNO38	Black	38	ESKIMO SBHP SR	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Black	39	ESKIMO SBHP SR	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Black	40	ESKIMO SBHP SR	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Black	41	ESKIMO SBHP SR	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Black	42	ESKIMO SBHP SR	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Black	43	ESKIMO SBHP SR	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Black	44	ESKIMO SBHP SR	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Black	45	ESKIMO SBHP SR	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Black	46	ESKIMO SBHP SR	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Black	47	ESKIMO SBHP SR	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Black	48	ESKIMO SBHP SR	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height