



ESKIMO SBHP SR

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Botas de segurança especialmente concebidas para utilização em ambientes de frio extremo ou em câmaras frigoríficas até -30 °C



Benefícios

Conforto

- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- Rebordo acolchoado para garantir conforto e apoio no tornozelo

Rendimento

- Construção do modelo para bom isolamento do frio
- Modelo impermeável que impede a penetração de água
- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
- Sola com PU específico resistente a -30 °

Tecnologias e etiquetas

 DELTA-TEX WATERPROOF

Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Espectáculos e eventos
- Servidos públicos

Certificações e normas



EN ISO 20345

SB CI WR FO A E PS CR SR

Protege contra



Anti estático



Choque



Frio



Deslizamento



ESKIMO SBHP SR

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Botas de segurança especialmente concebidas para utilização em ambientes de frio extremo ou em câmaras frigoríficas até -30 °C

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Botim
Aplicação antiperfuração	Não metálico
Material e acabamento da haste	Textile polyester
Altura da haste no tamanho 42 (cm)	27
Circunferência do calçado 42 (cm)	44
Biqueira de segurança	Compósito
Material de revestimento	Membrana, Poliéster, Pele sintética, Delta-TEX
Acabamento do material de revestimento	Isotérmico
Matéria-prima da palmilha	Feltro
Caraterística da palmilha de higiene	Ergonómico, Amovível
Material da sola	PU, 2d
Tecnologia da sola	Injetado
Peso (gramas por sapato)	865
Intervalo de tamanho	38 → 48








Safety footwear

ESKIMO SBHP SR

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Canadian safety boot specially designed for use in outdoor cold conditions or in cold rooms with temperatures as low as -30°C

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ESKIMSHNO38	Black	38	ESKIMO SBHP SR	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Black	39	ESKIMO SBHP SR	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Black	40	ESKIMO SBHP SR	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Black	41	ESKIMO SBHP SR	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Black	42	ESKIMO SBHP SR	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Black	43	ESKIMO SBHP SR	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Black	44	ESKIMO SBHP SR	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Black	45	ESKIMO SBHP SR	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Black	46	ESKIMO SBHP SR	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Black	47	ESKIMO SBHP SR	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Black	48	ESKIMO SBHP SR	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height