



GOLD2 S5 SRC

INDUSTRIE-BTP

Botte de sécurité, au confort optimal et respirante dédiée aux métiers de la construction et de l'industrie

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Ergonomie du chaussant pour assurer le confort au porté
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations



Performance

- Adhérence au sol
- Construction du modèle pour une grande isolation au froid
- Protection des malléoles intégrée afin de protéger le pied des chocs latéraux



Facilité d'utilisation

- Haut de tige texturé pour un enfilage facilité

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Industrie chimique

Certifications et normes



EN ISO 20345

S5 FO A E SRC

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Intempéries



GOLD2 S5 SRC

INDUSTRIE-BTP

Botte de sécurité, au confort optimal et respirante dédiée aux métiers de la construction et de l'industrie

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|--|------------------|
| Type de chaussure | Botte |
| Insert anti-perforation | Acier Inoxydable |
| Matériau et finition de tige | PVC |
| Hauteur de tige en pointure 42 (cm) | 37 |
| Tour de mollet pointure 42 (cm) | 45 |
| Embout de sécurité | Acier Inoxydable |
| Matériau de doublure | Polyester |
| Matériau première de propreté | Synthétique |
| Caractéristique de la première de propreté | Grillagée |
| Matériau semelle | Nitrile, PVC |
| Technologie de la semelle | Injectée |
| Poids (grammes par chaussure) | 1300 |
| Plage de taille | 38 → 48 |








Safety footwear

GOLD2 S5 SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety boot with optimal comfort and breathability for the construction and industrial sectors

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|-------------|------|--------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| GOLD2S5KA38 | Khaki-Black | 38 | GOLD2 S5 SRC | 3295249258160 | 13295249258167 | 6 | 1 | 13.6 kg | 40.0 cm | 40.6 cm | 35.0 cm |
| GOLD2S5KA39 | Khaki-Black | 39 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259020 | 13295249259027 | 6 | 1 | 13.6 kg | 40.0 cm | 40.6 cm | 35.0 cm |
| GOLD2S5KA40 | Khaki-Black | 40 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259037 | 13295249259034 | 6 | 1 | 13.8 kg | 41.0 cm | 41.6 cm | 37.2 cm |
| GOLD2S5KA41 | Khaki-Black | 41 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259044 | 13295249259041 | 6 | 1 | 13.6 kg | 40.0 cm | 40.6 cm | 35.0 cm |
| GOLD2S5KA42 | Khaki-Black | 42 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259051 | 13295249259058 | 6 | 1 | 15.6 kg | 41.0 cm | 41.8 cm | 37.2 cm |
| GOLD2S5KA43 | Khaki-Black | 43 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259068 | 13295249259065 | 6 | 1 | 15.7 kg | 41.0 cm | 41.6 cm | 37.2 cm |
| GOLD2S5KA44 | Khaki-Black | 44 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259075 | 13295249259072 | 6 | 1 | 13.6 kg | 40.0 cm | 40.6 cm | 35.0 cm |
| GOLD2S5KA45 | Khaki-Black | 45 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259082 | 13295249259089 | 6 | 1 | 13.6 kg | 40.0 cm | 40.6 cm | 35.0 cm |
| GOLD2S5KA46 | Khaki-Black | 46 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259099 | 13295249259096 | 6 | 1 | 13.6 kg | 40.0 cm | 40.6 cm | 35.0 cm |
| GOLD2S5KA47 | Khaki-Black | 47 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259105 | 13295249259102 | 6 | 1 | 13.6 kg | 40.0 cm | 40.6 cm | 35.0 cm |
| GOLD2S5KA48 | Khaki-Black | 48 | GOLD2 S5 SRC | 3295249259112 | 13295249259119 | 6 | 1 | 13.6 kg | 40.0 cm | 40.6 cm | 35.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height