



Ayak koruma

NICKEL S5 CI SRC

ENDÜSTRİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Tutma kulpları sayesinde kolay giyilen, soğuk iklimler için ideal, astarlı yarım güvenlik botu



Avantajlar



Rahatlık

- Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
- Giyildiğinde rahatlığı sağlamak için ayakkabının ergonomisi



Performans

- Yüksek soğuk yalıtımı için model konstrüksiyonu
- Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite



Kullanım kolaylığı

- Ürünün kolayca takılması için kulplar



Sürdürülebilirlik

- Sürdürülebilir malzemeler

Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Hafif sanayi
- Bakım

Sertifikalar ve standartlar



EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC



CI FO A E SRC



Ayak koruma

NICKEL S5 CI SRC

ENDÜSTRİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Tutma kulpları sayesinde kolay giyilen, soğuk iklimler için ideal, astarlı yarım güvenlik botu

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ayakkabı tipi	Bot
Delinmeyi önleyici ek parça	Paslanmaz çelik
Mil malzemesi ve bitişi	PVC
42 bedende gövde yüksekliği	27 cm
Ayak numarası 42 olanın baldır çevresi	45 cm
Güvenlik tıpası	Paslanmaz çelik
Astar Malzemesi	Tekstil, Polyester, Sentetik Kürk
Astar malzemesi bitirme	Yün
Temizlik ham maddesi	Keçe
İç tabanın özellikleri	Soğuk yalıtımı, Çıkarılabilir
Taban malzemesi	Nitril, PVC
Taban Teknolojisi	Enjekte
Ağırlık	1200 ayakkabı başına gram
Boyut aralığı	39 → 46








Safety footwear

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Fur-lined safety half-boot, ideal for cold climates with comfortable fit provided by the gripping straps

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NICKES5NO39	Black	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKES5NO40	Black	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKES5NO41	Black	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKES5NO42	Black	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKES5NO43	Black	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKES5NO44	Black	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKES5NO45	Black	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKES5NO46	Black	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height