



NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Media bota de seguridad forrada, ideal para climas fríos, fácil de poner y quitar gracias a las asas de agarre

Protección de los pies



Beneficios



Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Calzado de diseño ergonómico para mayor comodidad de uso



Rendimiento

- Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela



Facilidad de uso

- Empuñaduras para ponerse fácilmente el producto



Durabilidad

- Materiales sostenibles

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC



CI FO A E SRC



NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Media bota de seguridad forrada, ideal para climas fríos, fácil de poner y quitar gracias a las asas de agarre

Protección de los pies

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Botas
Inserto antiperforación	Acero inoxidable
Material y acabado de la caña	PVC
Altura de la caña en talla 42	27 cm
Perímetro de la pantorrilla talla 42	45 cm
Puntera de seguridad	Acero inoxidable
Material del forro	Textil, Poliéster, Piel sintética
Acabado del material de revestimiento	Muletón
Material de la palmilla	Fieltro
Característica de la suela	Aislamiento al frío, Amovible
Material de la suela	Nitrilo, PVC
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso	1200 gramos por zapato
Rango de tallas	39 → 46








Safety footwear

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Fur-lined safety half-boot, ideal for cold climates with comfortable fit provided by the gripping straps

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NICKES5NO39	Black	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKES5NO40	Black	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKES5NO41	Black	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKES5NO42	Black	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKES5NO43	Black	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKES5NO44	Black	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKES5NO45	Black	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKES5NO46	Black	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height