



# ESKIMO SBHP SR

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Botas de segurança especialmente concebidas para utilização em ambientes de frio extremo ou em câmaras frigoríficas até -30 °C



## Benefícios únicos

### Conforto

- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- Rebordo acolchoado para garantir conforto e apoio no tornozelo

### Desempenho

- Construção do modelo para bom isolamento do frio
- Modelo impermeável que impede a penetração de água
- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
- Sola com PU específico resistente a -30°C

## Tecnologias e etiquetas

**DELTA-TEX** WATER PROOF  
BY DELTAPLUS

## Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Shows e eventos
- Serviços públicos

## Certificações e normas



EN ISO 20345

SB CI WR FO A E PS CR SR

## Proteção contra riscos



Anti estático



Choque



Frio



Deslizamento



# ESKIMO SBHP SR

## INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Botas de segurança especialmente concebidas para utilização em ambientes de frio extremo ou em câmaras frigoríficas até -30 °C

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Botim
Aplicação antiperfuração	Não metálico
Material e acabamento da haste	Textile polyester
Altura superior tamanho 42 (cm)	27
Circunferência da panturrilha (cm)	44
Biqueira de segurança	Composite
Material de revestimento	Membrana, Poliéster, Couro sintético, Delta-Tex
Acabamento do material de revestimento	Isotérmico
Matéria-prima da palmilha	Feltro
Características da palmilha	Ergonômico, Removível
Material da sola	PU, 2d
Tecnologia do solado	Injetado
Peso (gramas por sapato)	865
Faixa de tamanho	38 → 48








Safety footwear

# ESKIMO SBHP SR

## INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Canadian safety boot specially designed for use in outdoor cold conditions or in cold rooms with temperatures as low as -30°C

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ESKIMSHNO38	Black	38	ESKIMO SBHP SR	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Black	39	ESKIMO SBHP SR	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Black	40	ESKIMO SBHP SR	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Black	41	ESKIMO SBHP SR	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Black	42	ESKIMO SBHP SR	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Black	43	ESKIMO SBHP SR	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Black	44	ESKIMO SBHP SR	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Black	45	ESKIMO SBHP SR	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Black	46	ESKIMO SBHP SR	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Black	47	ESKIMO SBHP SR	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Black	48	ESKIMO SBHP SR	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height