



NICKEL S5 CI SRC

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Μποτάκι ασφαλείας με γούνινη επένδυση, ιδανικό για ψυχρό κλίμα, με λαβές για εύκολη εφαρμογή

Προστασία των ποδιών



Οφέλη



Άνεση

- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται



Απόδοση

- Κατασκευή μοντέλου για υψηλή προστασία από το ψύχος
- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας



Ευκολία χρήσης

- Λαβές για εύκολη εφαρμογή του προϊόντος



Αντοχή

- Ανθεκτικά υλικά

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC



CI FO A E SRC



NICKEL S5 CI SRC

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Μποτάκι ασφαλείας με γούνινη επένδυση, ιδανικό για ψυχρό κλίμα, με λαβές για εύκολη εφαρμογή

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	Μπότα
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	PVC
Ύψος μεγέθους 42	27 cm
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42	45 cm
Προστατευτικό άκρο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα, Πολυεστέρας, Συνθετική γούνα
Υλικό φινιρίσματος επένδυσης	Μαλλί
Υλικό εσωτερικής σόλας	Κετσές
Χαρακτηριστικό πάτου	Μόνωση από το κρύο, Αποσπώμενος
Υλικό σόλας	Νιτρίλιο, PVC
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος	1200 γραμμάρια ανά παπούτσι
Εύρος μεγεθών	39 → 46








Safety footwear

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Fur-lined safety half-boot, ideal for cold climates with comfortable fit provided by the gripping straps

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NICKES5NO39	Black	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKES5NO40	Black	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKES5NO41	Black	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKES5NO42	Black	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKES5NO43	Black	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKES5NO44	Black	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKES5NO45	Black	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKES5NO46	Black	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height