



# ESKIMO SBHP SR

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Καναδική μπότα ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή θερμοκρασία ή ψυκτικούς θαλάμους έως  $-30^{\circ}\text{C}$

Προστασία των ποδιών



## Οφέλη



### Άνεση

- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Λαιμός με επένδυση για άνεση και στήριξη στον αστράγαλο



### Απόδοση

- Αδιάβροχο μοντέλο που εμποδίζει τη διείσδυση του νερού
- Κατασκευή μοντέλου για υψηλή προστασία από το ψύχος
- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
- Σόλα με ειδική PU ανθεκτική στους  $-30^{\circ}\text{C}$

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN ISO 20345

SB CI WR FO A E PS CR SR

## Τεχνολογίες και ετικέτες

DELTA-TEX WATERPROOF



## Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας



# ESKIMO SBHP SR

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Καναδική μπότα ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή θερμοκρασία ή ψυκτικούς θαλάμους έως  $-30^{\circ}\text{C}$

Προστασία των ποδιών

## Λεπτομερείες - Προτυπα

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	Μποτάκι
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Μη μεταλλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	Textile polyester
Ύψος μεγέθους 42	27 cm
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42	44 cm
Προστατευτικό άκρο	Σύνθετο
Υλικό επένδυσης	Μεμβράνη, Πολυεστέρας, Συνθετική γούνα, Delta-Tex
Υλικό φινιρίσματος επένδυσης	Ισοθερμικό
Υλικό εσωτερικής σόλας	Κετσές
Χαρακτηριστικό πάτου	Εργονομικός, Αποσπώμενος
Υλικό σόλας	PU, 2d
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος	865 γραμμάρια ανά παπούτσι
Εύρος μεγεθών	38 → 48








Safety footwear

# ESKIMO SBHP SR

## INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Canadian safety boot specially designed for use in outdoor cold conditions or in cold rooms with temperatures as low as -30°C

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ESKIMSHNO38	Black	38	ESKIMO SBHP SR	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Black	39	ESKIMO SBHP SR	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Black	40	ESKIMO SBHP SR	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Black	41	ESKIMO SBHP SR	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Black	42	ESKIMO SBHP SR	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Black	43	ESKIMO SBHP SR	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Black	44	ESKIMO SBHP SR	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Black	45	ESKIMO SBHP SR	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Black	46	ESKIMO SBHP SR	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Black	47	ESKIMO SBHP SR	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Black	48	ESKIMO SBHP SR	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height