



Ochrana nohou

PERTUIS3 S1P SRC

STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Nemagnetická polobotka, kombinující odolnost a prodyšnost, se širokými a vysokými mačkami, pro všechny typy terénu



Výhody

Pohodlí

- Stabilizace chodidla při chůzi
- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Podešev s dvojitou hustotou

Výkon

- Skvělá stabilita zajištěná přílnavými vlastnostmi podešve

Hygiena

- Vyjímatelná vnitřní stélka usnadňující praní

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Události a Událost
- Lehký průmysl
- Údržba

Certifikace a normy



EN ISO 20345

S1PS FO A E SR

Chrání před riziky



Antistatická



Otřesy



Uklouznutí



Perforace



Ochrana nohou

PERTUIS3 S1P SRC

STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Nemagnetická polobotka, kombinující odolnost a prodyšnost, se širokými a vysokými mačkami, pro všechny typy terénu

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ boty	Polobotka
Proti-perforační vložka	Nekovová
Materiál a povrchová úprava dříku	Kůže a textil
Bezpečnostní špička	Kompozit
Materiál podšívky	Textil, Polyester
Materiál stélky	EVA, Polyamid
Charakteristika stélky	Odnímatelné, Předtvarované
Materiál podešve	PU, 2d
Technologie podešve	Vstříkováno
Hmotnost (gramů / bota)	622
Rozsah velikostí	36 → 47








Safety footwear

PERTUIS3 S1P SRC CONSTRUCTION

Low-cut non-magnetic shoe, combining durability and breathability, with wide and high crampons, for all types of soil

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PERT3SPVN41	Green-Black	41	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191221	13295249191228	5	1	7.85 kg	59.5 cm	22.0 cm	34.5 cm
PERT3SPVN42	Green-Black	42	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191238	13295249191235	5	1	8.45 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN43	Green-Black	43	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191245	13295249191242	5	1	8.8 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height