



Proteção dos pés

PERTUIS3 S1P SRC

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Sapatos não magnéticos, que aliam durabilidade e respirabilidade, com pitões grandes e altos para todos os tipos de pavimentos



Benefícios



Conforto

- Estabilização do pé ao caminhar
- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- Sola de caminhada de dupla densidade



Rendimento

- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola



Higiene

- Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem

Certificações e normas



EN ISO 20345

S1PS FO A E SR

Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Espectáculos e eventos
- Indústria ligeira
- Manutenção

Protege contra



Anti estático



Choque



Deslizamento



Perfuração



PERTUIS3 S1P SRC

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Sapatos não magnéticos, que aliam durabilidade e respirabilidade, com pitões grandes e altos para todos os tipos de pavimentos

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Sapato baixo
Aplicação antiperfuração	Não metálico
Material e acabamento da haste	Couro e têxtil
Biqueira de segurança	Compósito
Material de revestimento	Têxtil, Poliéster
Matéria-prima da palmilha	EVA, Poliamida
Caraterística da palmilha de higiene	Amovível, Pré-moldado
Material da sola	PU, 2d
Tecnologia da sola	Injetado
Peso (gramas por sapato)	622
Intervalo de tamanho	36 → 47



Safety footwear

PERTUIS3 S1P SRC

CONSTRUCTION

Low-cut non-magnetic shoe, combining durability and breathability, with wide and high crampons, for all types of soil

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PERT3SPVN41	Green-Black	41	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191221	13295249191228	5	1	7.85 kg	59.5 cm	22.0 cm	34.5 cm
PERT3SPVN42	Green-Black	42	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191238	13295249191235	5	1	8.45 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm
PERT3SPVN43	Green-Black	43	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191245	13295249191242	5	1	8.8 kg	64.5 cm	24.4 cm	35.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height