



Ochrana nohou

CADEROUSSE S3 SRC

CHLADNÉ PROSTŘEDÍ

Podšívkané kanady s širším stříhem a pevnou konstrukcí, ideální pro stavební průmysl



Výhody

Pohodlí

- Stabilizace chodidla při chůzi
- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Široký tvar pro přizpůsobení se poměrně silným chodidlům
- Podešev s dvojitou hustotou

Výkon

- Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky

Certifikace a normy



EN ISO 20345

S3 CI WRU FO A E SR

Chrání před riziky



Antistatická



Otřesy



Chladné prostředí



Uklouznutí



Ochrana nohou

CADEROUSSE S3 SRC

CHLADNÉ PROSTŘEDÍ

Podšívkané kanady s širším stříhem a pevnou konstrukcí, ideální pro stavební průmysl

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ boty	Velmi vysoká bota
Proti-perforační vložka	Nerezová ocel
Materiál a povrchová úprava dříku	Celozrnná kůže
Bezpečnostní špička	Nerezová ocel
Materiál podšívky	Textil, Polyester, Syntetická kožešina
Materiál stélky	PIst
Charakteristika stélky	Odnímatelné, Prodyšný, Předtvarované
Materiál podešve	PU, 2d
Technologie podešve	Vstříkováno
Hmotnost (gramů / bota)	852
Rozsah velikostí	39 → 48








Safety footwear

CADEROUSSE S3 SRC

COLD ENVIRONMENT

Fur-lined ranger with a wider fit and robust construction, for the construction industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CADERS3NO41	Black	41	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114084	13295249114081	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CADERS3NO43	Black	43	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114107	13295249114104	5	1	11.3 kg	35.6 cm	65.6 cm	31.8 cm
CADERS3NO44	Black	44	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114114	13295249114111	5	1	11.6 kg	35.8 cm	65.4 cm	31.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height