



CADEROUSSE S3 SRC

AMBIENTE FREDDO

Protezione dei piedi

Stivale canadese con fodera in pelliccia poliesteri, con una calzata più ampia e una costruzione robusta, dedicato al mondo dell'edilizia



Benefici

Comfort

- Stabilizzazione del piede durante la camminata
- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Forma ampia per adattarsi ai piedi più grandi
- Suola a doppia densità

Prestazioni elevate

- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme



EN ISO 20345

S3 CI WRU FO A E SR

Protegge contro i rischi



Antistatico



Urti



Freddo



Scivolamento



CADEROUSSE S3 SRC

AMBIENTE FREDDO

Stivale canadese con fodera in pelliccia poliестere, con una calzata più ampia e una costruzione robusta, dedicato al mondo dell'edilizia

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Scarpa molto alta
Suola antiperforazione	Acciaio inox
Materiale e finitura della tomaia	Pelle pieno fiore
Puntale di protezione	Acciaio inox
Materiale della fodera	Tessile, Poliестere, Pelliccia sintetica
Materiale soletta	Feltro
Caratteristiche della soletta	Rimovibile, Traspirante, Prestampato
Materiale della suola	PU, 2d
Tecnologia della suola	Iniettato
Peso (grammi per scarpa)	852
Gamma di dimensioni	39 → 48








Safety footwear

CADEROUSSE S3 SRC

COLD ENVIRONMENT

Fur-lined ranger with a wider fit and robust construction, for the construction industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CADERS3NO41	Black	41	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114084	13295249114081	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CADERS3NO43	Black	43	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114107	13295249114104	5	1	11.3 kg	35.6 cm	65.6 cm	31.8 cm
CADERS3NO44	Black	44	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114114	13295249114111	5	1	11.6 kg	35.8 cm	65.4 cm	31.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height