



# CADEROUSSE S3 SRC

HLADNI UVJETI

Podstavljena čizma šireg kaluba i robusne konstrukcije, za građevinarstvo

Zaštita nogu



## Prednosti

### Udobnost

- Stabilizacija stopala pri hodaњу
- Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
- Široki oblik za bolje prilagođavanje širim stopalima
- Dvostruko deblji potplat

### Performanse

- Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prijanjanju potplata

## Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Laka industrija
- Održavanje
- Automobilska

## Certifikati i standardi



EN ISO 20345

S3 CI WRU FO A E SR

## Štiti od



Antistatic



Šok



Hladnoća



Proklizavanje



# CADEROUSSE S3 SRC

HLADNI UVJETI

Podstavljena čizma šireg kaluba i robusne konstrukcije, za građevinarstvo

Zaštita nogu

## Pojedinosti - Standardi

## Tehnički detalji

Vrsta cipele	Vrlo visoka cipela
Uložak otporan na bušenje	Nehrđajući čelik
Materijal i završna obrada šipke	Puna zrnata koža
Zaštitna kapica	Nehrđajući čelik
Materijal podstave	Tekstil, Poliester, Sintetičko krzno
Materijal vrhunske čistoće	Filc
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima	Pomično, Prozračno, Unaprijed oblikovano
Materijal potplata	PU, 2d
Tehnologija izrade potplata	Injektirano
Težina (u gramima po cipeli)	852
Raspon veličina	39 → 48








Safety footwear

# CADEROUSSE S3 SRC

COLD ENVIRONMENT

Fur-lined ranger with a wider fit and robust construction, for the construction industry

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CADERS3NO41	Black	41	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114084	13295249114081	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CADERS3NO43	Black	43	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114107	13295249114104	5	1	11.3 kg	35.6 cm	65.6 cm	31.8 cm
CADERS3NO44	Black	44	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114114	13295249114111	5	1	11.6 kg	35.8 cm	65.4 cm	31.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height