



Ayak koruma

CADEROUSSE S3 SRC

SOĞUK ORTAMLAR

İnşaat dünyasına adanmış, daha geniş kalıp ve sağlam yapıya sahip astarlı ranger ayakkabı



Avantajlar



Rahatlık

- Yürürken ayağın stabilizasyonu
- Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
- Daha çok güçlü ayak morfolojilerine uyum sağlamak için geniş şekil
- Çift yoğunluklu dış taban



Performans

- Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Hafif sanayi
- Bakım
- Otomotiv

Sertifikalar ve standartlar



EN ISO 20345

S3 CI WRU FO A E SR

Karşı korur



Antistatik



Şok



Soğuk



Kayma



enjoy safety.

edit 21/11/2024
www.deltaplus.eu



Ayak koruma

CADEROUSSE S3 SRC

SOĞUK ORTAMLAR

İnşaat dünyasına adanmış, daha geniş kalıp ve sağlam yapıya sahip astarlı ranger ayakkabı

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ayakkabı tipi	Çok yüksek bilekli ayakkabı
Delinmeyi önleyici ek parça	Paslanmaz çelik
Mil malzemesi ve bitişi	Tam damarlı deri
Güvenlik tıpası	Paslanmaz çelik
Astar Malzemesi	Tekstil, Polyester, Sentetik Kürk
Temizlik ham maddesi	Keçe
İç tabanın özellikleri	Çıkarılabilir, Nefes alabilen, Ön Şekillendirilmiş
Taban malzemesi	PU, 2d
Taban Teknolojisi	Enjekte
Ağırlık (ayakkabı başına gram)	852
Boyut aralığı	39 → 48








Safety footwear

CADEROUSSE S3 SRC

COLD ENVIRONMENT

Fur-lined ranger with a wider fit and robust construction, for the construction industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CADERS3NO41	Black	41	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114084	13295249114081	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CADERS3NO43	Black	43	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114107	13295249114104	5	1	11.3 kg	35.6 cm	65.6 cm	31.8 cm
CADERS3NO44	Black	44	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114114	13295249114111	5	1	11.6 kg	35.8 cm	65.4 cm	31.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height