



CADEROUSSE S3 SRC

ΨΥΧΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στιβαρό υπόδημα ranger με γούνινη επένδυση και πιο φαρδύ κουντεπιέ, αποκλειστικά για τον κατασκευαστικό κλάδο

Προστασία των ποδιών



Οφέλη

Άνεση

- Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Φαρδύ σχήμα για προσαρμογή σε αρκετά έντονες μορφολογίες ποδιών
- Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας

Απόδοση

- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN ISO 20345

S3 CI WRU FO A E SR



CADEROUSSE S3 SRC

ΨΥΧΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στιβαρό υπόδημα ranger με γούνινη επένδυση και πιο φαρδύ κουντεπιέ, αποκλειστικά για τον κατασκευαστικό κλάδο

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	Πολύ ψηλό υπόδημα
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Ανοξειδωτος χάλυβας
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	Αποψιλωμένο δέρμα
Προστατευτικό άκρο	Ανοξειδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα, Πολυεστέρας, Συνθετική γούνα
Υλικό εσωτερικής σόλας	Κετσές
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος, Διαπνέων, Προσχηματισμένο πέλημα
Υλικό σόλας	PU, 2d
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος	852 γραμμάρια ανά παπούτσι
Εύρος μεγεθών	39 → 48








Safety footwear

CADEROUSSE S3 SRC


COLD ENVIRONMENT

Fur-lined ranger with a wider fit and robust construction, for the construction industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CADERS3NO41	Black	41	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114084	13295249114081	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CADERS3NO43	Black	43	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114107	13295249114104	5	1	11.3 kg	35.6 cm	65.6 cm	31.8 cm
CADERS3NO44	Black	44	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114114	13295249114111	5	1	11.6 kg	35.8 cm	65.4 cm	31.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height