



# JUMPER3 S1 SRC

## CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Botas de fabrico robusto, para uma durabilidade ideal

Proteção dos pés



### Benefícios

#### Conforto

- Estabilização do pé ao caminhar
- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- Sola de caminhada de dupla densidade

#### Rendimento

- Fixação lateral para escadas: sola concebida para aderir eficazmente em escadas
- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola

### Certificações e normas



EN ISO 20345

S1 FO A E SRC



FO A E SRC

### Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Espectáculos e eventos
- Indústria ligeira
- Manutenção



# JUMPER3 S1 SRC

## CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Botas de fabrico robusto, para uma durabilidade ideal

Proteção dos pés

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de calçado                      | Sapato alto                       |
| Aplicação antiperfuração             | Nenhum                            |
| Biqueira de segurança                | Aço inoxidável                    |
| Material de revestimento             | Têxtil, Mesh de poliamida         |
| Matéria-prima da palmilha            | EVA, Poliéster                    |
| Caraterística da palmilha de higiene | Amovível, Respirável, Pré-moldado |
| Material da sola                     | PU, 2d                            |
| Tecnologia da sola                   | Injetado                          |
| Peso                                 | 556 gramas por sapato             |
| Intervalo de tamanho                 | 36 → 48                           |








# JUMPER3 S1 SRC

## CONSTRUCTION

High-cut shoe with robust construction for optimum durability

Safety footwear

### Logistics information

| Reference   | Colour | Size | Designation    | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|-------------|--------|------|----------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| JUMP3S1NO36 | Black  | 36   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249242985 | 13295249242982 | 10  | 1   | 12.17 kg | 43.5 cm   | 59.5 cm   | 34.0 cm   |
| JUMP3S1NO37 | Black  | 37   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244033 | 13295249244030 | 10  | 1   | 12.44 kg | 43.5 cm   | 59.5 cm   | 34.0 cm   |
| JUMP3S1NO38 | Black  | 38   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244040 | 13295249244047 | 10  | 1   | 12.72 kg | 43.5 cm   | 59.5 cm   | 34.0 cm   |
| JUMP3S1NO39 | Black  | 39   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244057 | 13295249244054 | 10  | 1   | 13.0 kg  | 41.0 cm   | 57.2 cm   | 31.6 cm   |
| JUMP3S1NO41 | Black  | 41   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244071 | 13295249244078 | 10  | 1   | 14.5 kg  | 43.8 cm   | 59.6 cm   | 35.0 cm   |
| JUMP3S1NO42 | Black  | 42   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244088 | 13295249244085 | 10  | 1   | 14.7 kg  | 44.0 cm   | 59.6 cm   | 34.4 cm   |
| JUMP3S1NO43 | Black  | 43   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244095 | 13295249244092 | 10  | 1   | 14.71 kg | 47.0 cm   | 64.5 cm   | 36.5 cm   |
| JUMP3S1NO44 | Black  | 44   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244101 | 13295249244108 | 10  | 1   | 15.03 kg | 47.0 cm   | 64.5 cm   | 36.5 cm   |
| JUMP3S1NO45 | Black  | 45   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244118 | 13295249244115 | 10  | 1   | 15.36 kg | 47.0 cm   | 64.5 cm   | 36.5 cm   |
| JUMP3S1NO46 | Black  | 46   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244125 | 13295249244122 | 5   | 1   | 8.6 kg   | 25.6 cm   | 64.4 cm   | 35.2 cm   |
| JUMP3S1NO47 | Black  | 47   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244132 | 13295249244139 | 5   | 1   | 8.22 kg  | 25.5 cm   | 69.5 cm   | 38.0 cm   |
| JUMP3S1NO48 | Black  | 48   | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244149 | 13295249244146 | 5   | 1   | 8.4 kg   | 25.5 cm   | 69.5 cm   | 38.0 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height