



JET3 S1P SRC

COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI

Scarpa bassa con struttura robusta per una durata ottimale

Protezione dei piedi



Benefici



Comfort

- Stabilizzazione del piede durante la camminata
- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Suola a doppia densità



Prestazioni elevate

- Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale
- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola



Igiene

- Soletta estraibile per un facile lavaggio

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Spettacoli e eventi
- Industria leggera
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Protegge contro i rischi



Antistatico



Urti



Scivolamento



Perforazione



JET3 S1P SRC

COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI

Scarpa bassa con struttura robusta per una durata ottimale

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di scarpa | Scarpa bassa |
| Suola antiperforazione | Acciaio inox |
| Puntale di protezione | Acciaio inox |
| Materiale della fodera | Tessile, Mesh poliammide |
| Materiale soletta | EVA, Poliestere |
| Caratteristiche della soletta | Rimovibile, Traspirante, Prestampato |
| Materiale della suola | PU, 2d |
| Tecnologia della suola | Iniettato |
| Peso (grammi per scarpa) | 678 |
| Gamma di dimensioni | 36 → 48 |








JET3 S1P SRC CONSTRUCTION

Low-cut shoe with robust construction for optimum durability

Safety footwear

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|------------|--------|------|--------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| JET3SPNO36 | Black | 36 | JET3 S1P SRC | 3295249241445 | 13295249241442 | 10 | 1 | 13.5 kg | 41.0 cm | 63.0 cm | 32.0 cm |
| JET3SPNO37 | Black | 37 | JET3 S1P SRC | 3295249241469 | 13295249241466 | 10 | 1 | 14.0 kg | 40.8 cm | 60.4 cm | 31.6 cm |
| JET3SPNO38 | Black | 38 | JET3 S1P SRC | 3295249241476 | 13295249241473 | 10 | 1 | 14.5 kg | 40.6 cm | 60.0 cm | 31.0 cm |
| JET3SPNO39 | Black | 39 | JET3 S1P SRC | 3295249241520 | 13295249241527 | 10 | 1 | 14.5 kg | 42.4 cm | 59.8 cm | 31.8 cm |
| JET3SPNO40 | Black | 40 | JET3 S1P SRC | 3295249241537 | 13295249241534 | 10 | 1 | 15.0 kg | 47.2 cm | 61.4 cm | 31.2 cm |
| JET3SPNO41 | Black | 41 | JET3 S1P SRC | 3295249241544 | 13295249241541 | 10 | 1 | 15.3 kg | 46.2 cm | 64.2 cm | 33.6 cm |
| JET3SPNO42 | Black | 42 | JET3 S1P SRC | 3295249241551 | 13295249241558 | 10 | 1 | 15.9 kg | 45.6 cm | 63.0 cm | 33.2 cm |
| JET3SPNO43 | Black | 43 | JET3 S1P SRC | 3295249241568 | 13295249241565 | 10 | 1 | 16.1 kg | 45.2 cm | 63.0 cm | 33.4 cm |
| JET3SPNO44 | Black | 44 | JET3 S1P SRC | 3295249241575 | 13295249241572 | 10 | 1 | 15.8 kg | 44.0 cm | 59.8 cm | 33.6 cm |
| JET3SPNO45 | Black | 45 | JET3 S1P SRC | 3295249241582 | 13295249241589 | 10 | 1 | 17.4 kg | 48.8 cm | 64.6 cm | 35.6 cm |
| JET3SPNO46 | Black | 46 | JET3 S1P SRC | 3295249241599 | 13295249241596 | 5 | 1 | 9.0 kg | 24.8 cm | 64.4 cm | 36.8 cm |
| JET3SPNO47 | Black | 47 | JET3 S1P SRC | 3295249241605 | 13295249241602 | 5 | 1 | 8.9 kg | 25.6 cm | 64.8 cm | 36.2 cm |
| JET3SPNO48 | Black | 48 | JET3 S1P SRC | 3295249241612 | 13295249241619 | 5 | 1 | 10.0 kg | 68.2 cm | 36.0 cm | 25.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height