



JET3 S1 SRC

BOUW EN OPENBARE WERKEN

Lage schoen met robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid

Voetbescherming



Voordelen



Comfort

- Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
- Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
- Buitenzool met dubbele dichtheid



Prestaties

- Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders
- Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool



Hygiëne

- Uitneembare binnenzool voor gemakkelijk wassen

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Shows en evenementen
- Lichte industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN ISO 20345

S1 FO A E SRC

Beschermt tegen



Statische elektriciteit



Schok



Uitgliden



JET3 S1 SRC

BOUW EN OPENBARE WERKEN

Lage schoen met robuuste constructie, voor optimale duurzaamheid

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Soort schoen | lage schoen |
| Perforatiebescherming | Geen |
| Veiligheidsneus | Roestvrij staal |
| Materiaal van de voering | Textiel, Polyamide mesh |
| Materiaal van de binnenzool | EVA, Polyester |
| Eigenschappen van de binnenzool | Verwijderbaar, Ademend, Vorgevormd |
| Materiaal zool | PU, 2d |
| Technologie van de zool | Geïnjecteerd |
| Gewicht (gram per schoen) | 490 |
| Maatvoering | 36 → 48 |








JET3 S1 SRC

CONSTRUCTION

Low-cut shoe with robust construction for optimum durability

Safety footwear

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| JET3S1NO36 | Black | 36 | JET3 S1 SRC | 3295249242978 | 13295249242975 | 10 | 1 | 11.71 kg | 43.5 cm | 59.5 cm | 34.0 cm |
| JET3S1NO37 | Black | 37 | JET3 S1 SRC | 3295249243913 | 13295249243910 | 10 | 1 | 11.96 kg | 43.5 cm | 59.5 cm | 34.0 cm |
| JET3S1NO38 | Black | 38 | JET3 S1 SRC | 3295249243920 | 13295249243927 | 10 | 1 | 12.22 kg | 43.5 cm | 59.5 cm | 34.0 cm |
| JET3S1NO39 | Black | 39 | JET3 S1 SRC | 3295249243937 | 13295249243934 | 10 | 1 | 12.49 kg | 43.5 cm | 59.5 cm | 34.0 cm |
| JET3S1NO40 | Black | 40 | JET3 S1 SRC | 3295249243944 | 13295249243941 | 10 | 1 | 12.77 kg | 43.5 cm | 59.5 cm | 34.0 cm |
| JET3S1NO41 | Black | 41 | JET3 S1 SRC | 3295249243951 | 13295249243958 | 10 | 1 | 13.55 kg | 47.0 cm | 64.5 cm | 36.5 cm |
| JET3S1NO42 | Black | 42 | JET3 S1 SRC | 3295249243968 | 13295249243965 | 10 | 1 | 13.84 kg | 47.0 cm | 64.5 cm | 36.5 cm |
| JET3S1NO43 | Black | 43 | JET3 S1 SRC | 3295249243975 | 13295249243972 | 10 | 1 | 14.13 kg | 47.0 cm | 64.5 cm | 36.5 cm |
| JET3S1NO44 | Black | 44 | JET3 S1 SRC | 3295249243982 | 13295249243989 | 10 | 1 | 14.44 kg | 47.0 cm | 64.5 cm | 36.5 cm |
| JET3S1NO45 | Black | 45 | JET3 S1 SRC | 3295249243999 | 13295249243996 | 10 | 1 | 14.75 kg | 47.0 cm | 64.5 cm | 36.5 cm |
| JET3S1NO46 | Black | 46 | JET3 S1 SRC | 3295249244002 | 13295249244009 | 5 | 1 | 7.73 kg | 25.5 cm | 69.5 cm | 38.0 cm |
| JET3S1NO47 | Black | 47 | JET3 S1 SRC | 3295249244019 | 13295249244016 | 5 | 1 | 7.89 kg | 25.5 cm | 69.5 cm | 38.0 cm |
| JET3S1NO48 | Black | 48 | JET3 S1 SRC | 3295249244026 | 13295249244023 | 5 | 1 | 8.06 kg | 25.5 cm | 69.5 cm | 38.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height