



Fußschutz

SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Hochschuh mit breiterer Passform und robuster Konstruktion für den Einsatz in ESD-Umgebungen



Vorteile



Komfort

- Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
- Breite Form zur Anpassung an eher kräftige Fußmorphologien
- Gepolsterte Zunge zur Verringerung von Druckstellen an der Schnürung
- Gepolsterter Kragen, um Komfort und Halt für den Knöchel zu gewährleisten



Performance

- Erhöhter Schutz vor elektrostatischen Entladungen
- Seitlicher Leitergriff: Sohlendesign, das einen guten Griff auf Leitern ermöglicht

Zertifikationen und normen



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Leichtindustrie
- Instandhaltung
- Automobil

Schützt gegen



Stromführende Umgebung



Stoß



Rutsch



Perforation



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Hochschuh mit breiterer Passform und robuster Konstruktion für den Einsatz in ESD-Umgebungen

Fußschutz

Details - Normen

Technische Details

Art des Schuhs	Hochschuh
Durchstoßfeste Einlage	Edelstahl
Sicherheitshülse	Edelstahl
Futtermaterial	Textil, Polyamid
Material der Innensohle	EVA, Polyamid
Merkmal der Sauberkeitsbrille	Abnehmbar, Atmungsaktiv, Vorgeformt
Material Sohle	PU, 2d
Technologie der Sohle	Gespritzt
Gewicht (Gramm pro Schuh)	734
Größenbereich	39 → 48








SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAUL2ES3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAUL2ES3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAUL2ES3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAUL2ES3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAUL2ES3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAUL2ES3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height