



# SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Calzado alto con un ajuste más ancho y fabricación robusta para entornos ESD

Protección de los pies



## Beneficios

### **Comodidad**

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Horma ancha para adaptarse a pies más grandes
- Lengüeta acolchada para reducir los puntos de presión de los cordones
- Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo

### **Rendimiento**

- Mayor protección contra las descargas electrostáticas
- Agarre lateral en escaleras: diseño de la suela para un buen agarre en escaleras

## Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

## Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

## Protección contra



Antiestático



Golpes



Resbalones



Perforación



# SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Calzado alto con un ajuste más ancho y fabricación robusta para entornos ESD

Protección de los pies

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado alto
Inserto antiperforación	Acero inoxidable
Puntera de seguridad	Acero inoxidable
Material del forro	Textil, Poliamida
Material de la palmilla	EVA, Poliamida
Característica de la suela	Amovible, Transpirable, Premoldeado
Material de la suela	PU, 2d
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	734
Rango de tallas	39 → 48








# SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Safety footwear

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAUL2ES3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAUL2ES3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAUL2ES3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAUL2ES3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAUL2ES3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAUL2ES3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height