



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Scarpa alta, con una calzata più ampia e una struttura robusta, dedicata agli ambienti ESD

Protezione dei piedi



Benefici

Comfort

- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Forma ampia per adattarsi ai piedi più grandi
- Linguetta imbottita per ridurre i punti di pressione dell'allacciatura
- Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia

Prestazioni elevate

- Maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche
- Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

Protegge contro i rischi



Antistatico



Urti



Scivolamento



Perforazione



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Scarpa alta, con una calzata più ampia e una struttura robusta, dedicata agli ambienti ESD

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Scarpa alta
Suola antiperforazione	Acciaio inox
Puntale di protezione	Acciaio inox
Materiale della fodera	Tessile, Poliammide
Materiale soletta	EVA, Poliammide
Caratteristiche della soletta	Rimovibile, Traspirante, Prestampato
Materiale della suola	PU, 2d
Tecnologia della suola	Iniettato
Peso (grammi per scarpa)	734
Gamma di dimensioni	39 → 48



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAUL2ES3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAUL2ES3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAUL2ES3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAUL2ES3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAUL2ES3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAUL2ES3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height