



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Hoge schoen, met een bredere pasvorm en robuuste constructie, speciaal voor ESD-omgevingen

Voetbescherming



Voordelen

Comfort

- Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
- Brede vorm om zich aan te passen aan vrij sterke voetmorfologieën
- Gewatteerde lip om drukpunten bij de vetersluiting te verminderen
- Gevoerde kraag voor comfort en ondersteuning van de enkel

Prestaties

- Verhoogde bescherming tegen electrostatische ontlading
- Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtsslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Automotive

Certificeringen en normen



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

Beschermt tegen



Statische elektriciteit



Schok



Uitgliden



Perforatie



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Hoge schoen, met een bredere pasvorm en robuuste constructie, speciaal voor ESD-omgevingen

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Hoge schoen
Perforatiebescherming	Roestvrij staal
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel, Polyamide
Materiaal van de binnenzool	EVA, Polyamide
Eigenschappen van de binnenzool	Verwijderbaar, Ademend, Vorgevormd
Materiaal zool	PU, 2d
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht (gram per schoen)	734
Maatvoering	39 → 48








SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAUL2ES3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAUL2ES3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAUL2ES3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAUL2ES3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAUL2ES3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAUL2ES3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height