



# SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Trzewiki o szerszym kroju i solidnej konstrukcji, przeznaczone dla środowisk ESD

Ochrona nóg



## Świadczenia

### **Komfort**

- Pochłanianie wstrząsów na pięcie w celu odciążenia stawów
- Duża tęgość umożliwia dopasowanie do szerszych stóp.
- Wyściełany język zmniejsza punkty nacisku przy sznurowaniu
- Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę i wsparcie kostki

### **Sprawność**

- Podwyższona ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Przyczepność boczna do drabiny: projekt podeszwy zapewnia dobrą przyczepność do drabiny

## Certyfikaty i normy



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja

## Chroni przed



Antyelektrostatyczność



Uderzenie



Poślizg



Przekłucie



# SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Trzewiki o szerszym kroju i solidnej konstrukcji, przeznaczone dla środowisk ESD

Ochrona nóg

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Rodzaj obuwia	Trzewiki
Wkładka odporna na przebicie	Stal nierdzewna
Podnosek	Stal nierdzewna
Podszewka	Tkanina, Poliamid
Materiał wkładki	EVA, Poliamid
Parametry wkładki	Zdemowalny, Oddychający, Wstępnie uformowany
Materiał podeszwy	PU, 2d
Technologia podeszwy	Wtryskiwana
Waga (gramy na but)	734
Tabela rozmiarów	39 → 48








# SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Safety footwear

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAUL2ES3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAUL2ES3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAUL2ES3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAUL2ES3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAUL2ES3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAUL2ES3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height