



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Încălțăminte înaltă, cu potrivire mai largă și construcție robustă, dedicată mediilor electrostatice

Protecție pentru picioare



Beneficii

Confort

- Absorbția șocurilor în călcâi pentru a ușura presiunea asupra articulațiilor
- Formă lată pentru a se potrivi picioarelor mai mari
- Limbă căptușită pentru a reduce punctele de presiune în zona șireturilor
- Guler căptușit pentru a asigura confort și a pentru a susține glezna

Performanță

- Protecție sporită împotriva descărcărilor electrostatice
- Prindere laterală pentru scară: designul tălpii permite o prindere bună pe scări

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industrie ușoară**
- **Întreținere**
- **Automobile**

Certificări și norme



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

Protejează împotriva riscurilor



Antistatic



Șocuri



Alunecare



Perforare



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Încălțăminte înaltă, cu potrivire mai largă și construcție robustă, dedicată mediilor electrostatice

Protecție pentru picioare

Detalii - Norme

Detalii tehnice

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tip de încălțăminte | Încălțăminte înaltă |
| Insertie anti-perforare | Oțel inoxidabil |
| Vârf de siguranță | Oțel inoxidabil |
| Căptușeală din material | Material textil, Poliamidă |
| Material branț | EVA, Poliamidă |
| Caracteristica branțului | Detașabil, Respirabil, Preturnat |
| Material talpă | PU, 2d |
| Tehnologie talpă | Injectată |
| Greutate (grame per pantof) | 734 |
| Gama de mărimi | 39 → 48 |








SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Safety footwear

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| SAUL2ES3NO39 | Black | 39 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210687 | 13295249210684 | 5 | 1 | 8.4 kg | 23.0 cm | 59.4 cm | 34.8 cm |
| SAUL2ES3NO40 | Black | 40 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210694 | 13295249210691 | 5 | 1 | 9.1 kg | 60.0 cm | 22.0 cm | 33.5 cm |
| SAUL2ES3NO41 | Black | 41 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210700 | 13295249210707 | 5 | 1 | 8.8 kg | 23.2 cm | 59.6 cm | 34.8 cm |
| SAUL2ES3NO42 | Black | 42 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210717 | 13295249210714 | 5 | 1 | 9.5 kg | 25.8 cm | 64.8 cm | 35.6 cm |
| SAUL2ES3NO43 | Black | 43 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210724 | 13295249210721 | 5 | 1 | 9.4 kg | 25.4 cm | 64.6 cm | 35.8 cm |
| SAUL2ES3NO44 | Black | 44 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210731 | 13295249210738 | 5 | 1 | 9.9 kg | 25.2 cm | 65.2 cm | 35.8 cm |
| SAUL2ES3NO45 | Black | 45 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210748 | 13295249210745 | 5 | 1 | 11.0 kg | 67.5 cm | 23.5 cm | 36.0 cm |
| SAUL2ES3NO46 | Black | 46 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210755 | 13295249210752 | 5 | 1 | 11.0 kg | 31.6 cm | 64.4 cm | 36.2 cm |
| SAUL2ES3NO47 | Black | 47 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210762 | 13295249210769 | 5 | 1 | 11.6 kg | 31.8 cm | 65.8 cm | 36.6 cm |
| SAUL2ES3NO48 | Black | 48 | SAULT2 S3 SRC ESD | 3295249210779 | 13295249210776 | 5 | 1 | 11.6 kg | 31.8 cm | 65.2 cm | 36.6 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height