



SAULT2 S3 SRC

BOUW EN OPENBARE WERKEN

Robuuste hoge schoen gewijd aan de bouwwereld, met een bredere pasvorm en een robuuste constructie

Voetbescherming



Voordelen



Comfort

- Stabilisatie van de voet tijdens het lopen
- Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
- Brede vorm om zich aan te passen aan vrij sterke voetmorfologieën
- Buitenzool met dubbele dichtheid
- Gevoerde kraag voor comfort en ondersteuning van de enkel



Prestaties

- Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtswerk
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Automotive

Certificeringen en normen



EN ISO 20345

S3 WPA FO A E SR

Beschermt tegen



Statische elektriciteit



Schok



Uitgliden



Perforatie



SAULT2 S3 SRC

BOUW EN OPENBARE WERKEN

Robuuste hoge schoen gewijd aan de bouwwereld, met een bredere pasvorm en een robuuste constructie

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Hoge schoen
Perforatiebescherming	Roestvrij staal
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel, Polyamide
Materiaal van de binnenzool	EVA, Polyamide
Eigenschappen van de binnenzool	Verwijderbaar, Ademend, Vorgevormd
Materiaal zool	PU, 2d
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht (gram per schoen)	736
Maatvoering	39 → 48



Safety footwear

SAULT2 S3 SRC CONSTRUCTION

Robust high-cut shoe for the construction industry, with a wider fit and robust construction

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAULT2S3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC	3295249209797	13295249209794	5	1	8.4 kg	23.4 cm	59.8 cm	33.8 cm
SAULT2S3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC	3295249209803	13295249209800	5	1	8.6 kg	23.6 cm	59.4 cm	34.6 cm
SAULT2S3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC	3295249209810	13295249209817	5	1	8.9 kg	23.4 cm	60.0 cm	34.2 cm
SAULT2S3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC	3295249209827	13295249209824	5	1	9.5 kg	24.8 cm	64.2 cm	35.8 cm
SAULT2S3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC	3295249209834	13295249209831	5	1	9.7 kg	24.8 cm	64.8 cm	36.0 cm
SAULT2S3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC	3295249209841	13295249209848	5	1	10.3 kg	31.4 cm	65.6 cm	35.8 cm
SAULT2S3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC	3295249209858	13295249209855	5	1	10.6 kg	31.4 cm	65.2 cm	36.0 cm
SAULT2S3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC	3295249209865	13295249209862	5	1	10.6 kg	31.6 cm	64.8 cm	36.2 cm
SAULT2S3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC	3295249209872	13295249209879	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.4 cm	37.6 cm
SAULT2S3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC	3295249209889	13295249209886	5	1	11.6 kg	36.0 cm	65.6 cm	31.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height