



SAULT2 S3 SRC

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Botas robustas, dedicadas à indústria da construção, com um ajuste mais amplo e um fabrico robusto



Benefícios

Conforto

- Estabilização do pé ao caminhar
- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- Forma larga para se adaptar a morfologias de pé bastante fortes
- Sola de caminhada de dupla densidade
- Rebordo acolchoado para garantir conforto e apoio no tornozelo

Rendimento

- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola

Certificações e normas



EN ISO 20345

S3 WPA FO A E SR

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Automóvel

Protege contra



Anti estático



Choque



Deslizamento



Perfuração



SAULT2 S3 SRC

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Botas robustas, dedicadas à indústria da construção, com um ajuste mais amplo e um fabrico robusto

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Sapato alto
Aplicação antiperfuração	Aço inoxidável
Biqueira de segurança	Aço inoxidável
Material de revestimento	Têxtil, Poliamida
Matéria-prima da palmilha	EVA, Poliamida
Caraterística da palmilha de higiene	Amovível, Respirável, Pré-moldado
Material da sola	PU, 2d
Tecnologia da sola	Injetado
Peso (gramas por sapato)	736
Intervalo de tamanho	39 → 48






Safety footwear

SAULT2 S3 SRC CONSTRUCTION

Robust high-cut shoe for the construction industry, with a wider fit and robust construction

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAULT2S3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC	3295249209797	13295249209794	5	1	8.4 kg	23.4 cm	59.8 cm	33.8 cm
SAULT2S3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC	3295249209803	13295249209800	5	1	8.6 kg	23.6 cm	59.4 cm	34.6 cm
SAULT2S3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC	3295249209810	13295249209817	5	1	8.9 kg	23.4 cm	60.0 cm	34.2 cm
SAULT2S3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC	3295249209827	13295249209824	5	1	9.5 kg	24.8 cm	64.2 cm	35.8 cm
SAULT2S3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC	3295249209834	13295249209831	5	1	9.7 kg	24.8 cm	64.8 cm	36.0 cm
SAULT2S3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC	3295249209841	13295249209848	5	1	10.3 kg	31.4 cm	65.6 cm	35.8 cm
SAULT2S3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC	3295249209858	13295249209855	5	1	10.6 kg	31.4 cm	65.2 cm	36.0 cm
SAULT2S3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC	3295249209865	13295249209862	5	1	10.6 kg	31.6 cm	64.8 cm	36.2 cm
SAULT2S3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC	3295249209872	13295249209879	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.4 cm	37.6 cm
SAULT2S3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC	3295249209889	13295249209886	5	1	11.6 kg	36.0 cm	65.6 cm	31.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height