



# SAULT2 S3 SRC ESD

## ESD

Ayak koruma



## Avantajlar



### Rahatlık

- Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
- Daha çok güçlü ayak morfolojilerine uyum sağlamak için geniş şekil
- Bağcıklardaki baskı noktalarını azaltmak için dolgulu dil
- Konfor ve ayak bileği desteği için dolgulu yaka



### Performans

- Elektrostatik yüklemeye karşı artırılmış koruma
- Yanal merdiven tutuşu: merdivenlerde iyi kavrama sağlayan taban tasarımı

## Sertifikalar ve standartlar



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

## Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Hafif sanayi
- Bakım
- Otomotiv

## Karşı korur



Antistatik



Şok



Kayma



Delme



# SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Ayak koruma

## Detaylar - Standartlar

## Ürün bilgileri

Ayakkabı tipi	Yüksek bilekli ayakkabı
Delinmeyi önleyici ek parça	Paslanmaz çelik
Güvenlik tıpası	Paslanmaz çelik
Astar Malzemesi	Tekstil, Poliamid
Temizlik ham maddesi	EVA, Poliamid
İç tabanın özellikleri	Çıkarılabilir, Nefes alabilen, Ön Şekillendirilmiş
Taban malzemesi	PU, 2d
Taban Teknolojisi	Enjekte
Ağırlık (ayakkabı başına gram)	734
Boyut aralığı	39 → 48








# SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Safety footwear

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAUL2ES3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAUL2ES3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAUL2ES3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAUL2ES3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAUL2ES3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAUL2ES3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height