



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

足部防护



具体优势

舒适性

- 鞋跟减震，缓解关节压力
- 宽阔的鞋型，宽大足型者同样适合穿着
- 鞋舌添加衬垫，减少鞋带部位的压力
- 鞋帮含衬垫，提供舒适脚感和脚踝支撑

高性能

- 增强抗静电性能
- 梯缘抓地力：鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能

标准和认证



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 汽车业

防范风险



抗静电



冲击



滑倒



穿孔



enjoy safety.



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

足部防护

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	高帮鞋
中底	不锈钢
鞋包头	不锈钢
内衬材质	织物, 聚酰胺
鞋内底材质	EVA, 聚酰胺
鞋垫特性	可脱卸, 透气, 预成型
外底材质	PU, 双密度
外底工艺	注塑
重量 (克/只)	734
尺码范围	39 → 48








SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAUL2ES3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAUL2ES3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAUL2ES3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAUL2ES3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAUL2ES3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAUL2ES3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height