



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Захист ніг

Захисні черевика з широкою колодкою та міцною конструкцією, призначені для використання в електростатично чутливих середовищах (ESD).



Переваги



Комфорт

- Амортизатор на п'яті для зняття навантаження з суглобів стопи
- Широка колодка, що підходить для більшості морфологічних типів стопи
- М'який язичок для зменшення тиску в області шнурівки
- М'яка окантовка для більшого комфорту у зоні щиколотки



Ефективність

- Підвищений захист від електростатичного розряду
- Дизайн підошви для гарного бокового зчеплення при пересуванні по драбині

Сертифікати і стандарти



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E ESD SRC

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

Захищає від



Антистатика



Удар



Ризик ковзання



Perforation



SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

Захист ніг

Захисні черевика з широкою колодкою та міцною конструкцією, призначені для використання в електростатично чутливих середовищах (ESD).

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип взуття	Черевика
Антипрокольна устілка	Нержавіюча сталь
Захисний підносок	Нержавіюча сталь
Матеріал підкладки	Текстиль, Поліамід
Матеріал устілки	EVA, Поліамід
Характеристики устілки	Знімна, Дихаючий матеріал, Преформована
Матеріал підошви	ПУ, 2 D
Тип підошви	Лита
Вага (г / черевик)	734
Розмірний ряд	39 → 48








SAULT2 S3 SRC ESD

ESD

High-cut shoe with a wider fit and robust construction for ESD environments

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAUL2ES3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210687	13295249210684	5	1	8.4 kg	23.0 cm	59.4 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210694	13295249210691	5	1	9.1 kg	60.0 cm	22.0 cm	33.5 cm
SAUL2ES3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210700	13295249210707	5	1	8.8 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.8 cm
SAUL2ES3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210717	13295249210714	5	1	9.5 kg	25.8 cm	64.8 cm	35.6 cm
SAUL2ES3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210724	13295249210721	5	1	9.4 kg	25.4 cm	64.6 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210731	13295249210738	5	1	9.9 kg	25.2 cm	65.2 cm	35.8 cm
SAUL2ES3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210748	13295249210745	5	1	11.0 kg	67.5 cm	23.5 cm	36.0 cm
SAUL2ES3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210755	13295249210752	5	1	11.0 kg	31.6 cm	64.4 cm	36.2 cm
SAUL2ES3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210762	13295249210769	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.8 cm	36.6 cm
SAUL2ES3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC ESD	3295249210779	13295249210776	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.2 cm	36.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height