



足部防护

SAULT2 S3 SRC

建筑与土木工程

Robust high-cut shoe for the construction industry, with a wider fit and robust construction



具体优势

舒适性

- 行走时足部的稳定性
- 鞋跟减震，缓解关节压力
- 宽阔的鞋型，宽大足型者同样适合穿着
- 双密度鞋底
- 鞋帮含衬垫，提供舒适脚感和脚踝支撑

高性能

- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性

标准和认证



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E SR

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 汽车业



SAULT2 S3 SRC

建筑与土木工程

Robust high-cut shoe for the construction industry, with a wider fit and robust construction

足部防护

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	高帮鞋
中底	不锈钢
鞋包头	不锈钢
内衬材质	织物, 聚酰胺
鞋内底材质	EVA, 聚酰胺
鞋垫特性	可脱卸, 透气, 预成型
外底材质	PU, 双密度
外底工艺	注塑
重量	736 克/只
尺码范围	39 → 48







SAULT2 S3 SRC CONSTRUCTION

Robust high-cut shoe for the construction industry, with a wider fit and robust construction

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAULT2S3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC	3295249209797	13295249209794	5	1	8.4 kg	23.4 cm	59.8 cm	33.8 cm
SAULT2S3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC	3295249209803	13295249209800	5	1	8.6 kg	23.6 cm	59.4 cm	34.6 cm
SAULT2S3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC	3295249209810	13295249209817	5	1	8.9 kg	23.4 cm	60.0 cm	34.2 cm
SAULT2S3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC	3295249209827	13295249209824	5	1	9.5 kg	24.8 cm	64.2 cm	35.8 cm
SAULT2S3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC	3295249209834	13295249209831	5	1	9.7 kg	24.8 cm	64.8 cm	36.0 cm
SAULT2S3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC	3295249209841	13295249209848	5	1	10.3 kg	31.4 cm	65.6 cm	35.8 cm
SAULT2S3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC	3295249209858	13295249209855	5	1	10.6 kg	31.4 cm	65.2 cm	36.0 cm
SAULT2S3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC	3295249209865	13295249209862	5	1	10.6 kg	31.6 cm	64.8 cm	36.2 cm
SAULT2S3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC	3295249209872	13295249209879	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.4 cm	37.6 cm
SAULT2S3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC	3295249209889	13295249209886	5	1	11.6 kg	36.0 cm	65.6 cm	31.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height