



SAULT2 S3 SRC

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Στιβαρό μη μαγνητικό ψηλό υπόδημα με πιο φαρδύ κουντεπιέ, αποκλειστικά για τον κατασκευαστικό κλάδο

Προστασία των ποδιών



Οφέλη

Άνεση

- Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Φαρδύ σχήμα για προσαρμογή σε αρκετά έντονες μορφολογίες ποδιών
- Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας
- Λαιμός με επένδυση για άνεση και στήριξη στον αστράγαλο

Απόδοση

- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο

Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E SR



SAULT2 S3 SRC

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Στιβαρό μη μαγνητικό ψηλό υπόδημα με πιο φαρδύ κουντεπιέ, αποκλειστικά για τον κατασκευαστικό κλάδο

Προστασία των ποδιών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος υποδήματος	ψηλό υπόδημα
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό επένδυσης	Ύφασμα, Πολυαμίδιο
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA, Πολυαμίδιο
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος, Διαπνέων, Προσχηματισμένο πέλημα
Υλικό σόλας	PU, 2d
Τεχνολογία σόλας	Έγχυσης
Βάρος	736 γραμμάρια ανά παπούτσι
Εύρος μεγεθών	39 → 48








Safety footwear

SAULT2 S3 SRC CONSTRUCTION

Robust high-cut shoe for the construction industry, with a wider fit and robust construction

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SAULT2S3NO39	Black	39	SAULT2 S3 SRC	3295249209797	13295249209794	5	1	8.4 kg	23.4 cm	59.8 cm	33.8 cm
SAULT2S3NO40	Black	40	SAULT2 S3 SRC	3295249209803	13295249209800	5	1	8.6 kg	23.6 cm	59.4 cm	34.6 cm
SAULT2S3NO41	Black	41	SAULT2 S3 SRC	3295249209810	13295249209817	5	1	8.9 kg	23.4 cm	60.0 cm	34.2 cm
SAULT2S3NO42	Black	42	SAULT2 S3 SRC	3295249209827	13295249209824	5	1	9.5 kg	24.8 cm	64.2 cm	35.8 cm
SAULT2S3NO43	Black	43	SAULT2 S3 SRC	3295249209834	13295249209831	5	1	9.7 kg	24.8 cm	64.8 cm	36.0 cm
SAULT2S3NO44	Black	44	SAULT2 S3 SRC	3295249209841	13295249209848	5	1	10.3 kg	31.4 cm	65.6 cm	35.8 cm
SAULT2S3NO45	Black	45	SAULT2 S3 SRC	3295249209858	13295249209855	5	1	10.6 kg	31.4 cm	65.2 cm	36.0 cm
SAULT2S3NO46	Black	46	SAULT2 S3 SRC	3295249209865	13295249209862	5	1	10.6 kg	31.6 cm	64.8 cm	36.2 cm
SAULT2S3NO47	Black	47	SAULT2 S3 SRC	3295249209872	13295249209879	5	1	11.6 kg	31.8 cm	65.4 cm	37.6 cm
SAULT2S3NO48	Black	48	SAULT2 S3 SRC	3295249209889	13295249209886	5	1	11.6 kg	36.0 cm	65.6 cm	31.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height