



# TW302 S3 SRC

## CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Sapatos todo-o-terreno, que aliam robustez e durabilidade, independentemente das condições



### Benefícios



#### Conforto

- Estabilização do pé ao caminhar
- Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações



#### Higiene

- Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem



#### Rendimento

- Sola concebida para resistir ao calor de contacto até 300 °C
- Metal zero: atravesse os pórticos de segurança sem problemas graças à ausência de metal
- Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola

### Certificações e normas



EN ISO 20345

S3 HRO CI HI WRU FO A E PS SC LG SRC



HRO CI HI WRU FO A E PS SC LG SRC

### Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Automóvel
- Indústria mineira



# TW302 S3 SRC

## CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Sapatos todo-o-terreno, que aliam robustez e durabilidade, independentemente das condições

Proteção dos pés

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Sapato baixo
Aplicação antiperfuração	Não metálico
Material e acabamento da haste	Couro de flor integral
Biqueira de segurança	Compósito
Material de revestimento	Poliamida
Acabamento do material de revestimento	Absorvente
Matéria-prima da palmilha	EVA, Poliéster
Caraterística da palmilha de higiene	Amovível, Respirável, Pré-moldado
Material da sola	PU, Nitrilo.
Tecnologia da sola	Soldada
Peso	894 gramas por sapato
Intervalo de tamanho	39 → 48



Safety footwear

# TW302 S3 SRC CONSTRUCTION

All-terrain low-cut shoe, combining robustness and durability, regardless of the conditions

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TW302S3NO39	Black	39	TW302 S3 SRC	3295249222727	13295249222724	5	1	8.7 kg	25.2 cm	61.8 cm	35.0 cm
TW302S3NO40	Black	40	TW302 S3 SRC	3295249224271	13295249224278	5	1	8.8 kg	24.6 cm	62.4 cm	35.4 cm
TW302S3NO41	Black	41	TW302 S3 SRC	3295249224288	13295249224285	5	1	9.1 kg	25.4 cm	62.2 cm	34.2 cm
TW302S3NO42	Black	42	TW302 S3 SRC	3295249224295	13295249224292	5	1	9.4 kg	27.0 cm	62.2 cm	35.4 cm
TW302S3NO43	Black	43	TW302 S3 SRC	3295249224301	13295249224308	5	1	9.7 kg	26.8 cm	62.4 cm	37.0 cm
TW302S3NO44	Black	44	TW302 S3 SRC	3295249224318	13295249224315	5	1	10.2 kg	28.4 cm	62.4 cm	37.0 cm
TW302S3NO45	Black	45	TW302 S3 SRC	3295249224325	13295249224322	5	1	10.4 kg	27.8 cm	63.4 cm	37.2 cm
TW302S3NO46	Black	46	TW302 S3 SRC	3295249224332	13295249224339	5	1	10.5 kg	26.2 cm	63.0 cm	38.0 cm
TW302S3NO47	Black	47	TW302 S3 SRC	3295249224349	13295249224346	5	1	10.9 kg	26.4 cm	62.6 cm	37.6 cm
TW302S3NO48	Black	48	TW302 S3 SRC	3295249224356	13295249224353	5	1	11.2 kg	26.6 cm	62.8 cm	38.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height