



TW302 S3 SRC

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Zapato bajo todoterreno, que combina robustez y durabilidad, en cualquier situación

Protección de los pies



Beneficios



Comodidad

- Estabilización del pie al caminar
- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones



Higiene

- Palmilla extraíble para facilitar el lavado



Rendimiento

- Suela diseñada para soportar calor de contacto de hasta 300 °C
- Cero metal: pase todos los controles de seguridad sin problemas gracias a la ausencia de metal.
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela

Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S3 HRO CI HI WRU FO A E PS SC LG SRC



HRO CI HI WRU FO A E PS SC LG SRC

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Industria minera



TW302 S3 SRC

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Zapato bajo todoterreno, que combina robustez y durabilidad, en cualquier situación

Protección de los pies

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado bajo
Inserto antiperforación	No metálico
Material y acabado de la caña	Cuero flor
Puntera de seguridad	Material compuesto
Material del forro	Poliamida
Acabado del material de revestimiento	Absorbente
Material de la palmilla	EVA, Poliéster
Característica de la suela	Amovible, Transpirable, Premoldeado
Material de la suela	PU, Nitrilo
Tecnología de la suela	Soldada
Peso	894 gramos por zapato
Rango de tallas	39 → 48





Safety footwear

TW302 S3 SRC CONSTRUCTION

All-terrain low-cut shoe, combining robustness and durability, regardless of the conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TW302S3NO39	Black	39	TW302 S3 SRC	3295249222727	13295249222724	5	1	8.7 kg	25.2 cm	61.8 cm	35.0 cm
TW302S3NO40	Black	40	TW302 S3 SRC	3295249224271	13295249224278	5	1	8.8 kg	24.6 cm	62.4 cm	35.4 cm
TW302S3NO41	Black	41	TW302 S3 SRC	3295249224288	13295249224285	5	1	9.1 kg	25.4 cm	62.2 cm	34.2 cm
TW302S3NO42	Black	42	TW302 S3 SRC	3295249224295	13295249224292	5	1	9.4 kg	27.0 cm	62.2 cm	35.4 cm
TW302S3NO43	Black	43	TW302 S3 SRC	3295249224301	13295249224308	5	1	9.7 kg	26.8 cm	62.4 cm	37.0 cm
TW302S3NO44	Black	44	TW302 S3 SRC	3295249224318	13295249224315	5	1	10.2 kg	28.4 cm	62.4 cm	37.0 cm
TW302S3NO45	Black	45	TW302 S3 SRC	3295249224325	13295249224322	5	1	10.4 kg	27.8 cm	63.4 cm	37.2 cm
TW302S3NO46	Black	46	TW302 S3 SRC	3295249224332	13295249224339	5	1	10.5 kg	26.2 cm	63.0 cm	38.0 cm
TW302S3NO47	Black	47	TW302 S3 SRC	3295249224349	13295249224346	5	1	10.9 kg	26.4 cm	62.6 cm	37.6 cm
TW302S3NO48	Black	48	TW302 S3 SRC	3295249224356	13295249224353	5	1	11.2 kg	26.6 cm	62.8 cm	38.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height