



FENNEC3 S1P SRC

INDUSTRIE LÉGÈRE

Chaussure basse, alliant durabilité et respirabilité, ainsi qu'une adhérence optimale sur tous types de sols

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité



Performance

- Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Hygiène

- Première de propreté amovible pour un lavage facilité

Certifications et normes



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère
- Maintenance

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



FENNEC3 S1P SRC

INDUSTRIE LÉGÈRE

Protection des pieds

Chaussure basse, alliant durabilité et respirabilité, ainsi qu'une adhérence optimale sur tous types de sols

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau et finition de tige	Cuir croûte
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Polyamide
Finition matériau de doublure	Absorbant
Matériau première de propreté	EVA, Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Matériau semelle	PU, 2d
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	628
Plage de taille	36 → 47



Safety footwear

FENNEC3 S1P SRC

MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FEN3PGR44	Grey	44	FENNEC3 S1P SRC	3295249218966	13295249218963	10	1	15.2 kg	44.0 cm	59.6 cm	33.8 cm
FEN3PGR45	Grey	45	FENNEC3 S1P SRC	3295249218973	13295249218970	10	1	16.4 kg	44.0 cm	59.6 cm	34.6 cm
FEN3PGR47	Grey	47	FENNEC3 S1P SRC	3295249218997	13295249218994	5	1	9.5 kg	25.6 cm	64.6 cm	36.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height