



Ochrana nohou

# FENNEC3 S1P SRC

LEHKÝ PRŮMYSL

Polobotka kombinující odolnost a prodyšnost a také optimální přilnavost na všech typech podlah



## Výhody



### Pohodlí

- Stabilizace chodidla při chůzi
- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Podešev s dvojitou hustotou



### Výkon

- Boční zachycení k žebříku: konstrukce podešve umožňující dobré zachycení na žebřících
- Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve



### Hygiena

- Vyjímateľná vnútorná stielka usnadňujúca pranie

## Certifikace a normy



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

## Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Události a Událost
- Lehký průmysl
- Údržba

## Chrání před riziky



Antistatická



Otřesy



Uklouznutí



Perforace



Ochrana nohou

# FENNEC3 S1P SRC

LEHKÝ PRŮMYSL

Polobotka kombinující odolnost a prodyšnost a také optimální přilnavost na všech typech podlah

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

Typ boty	Polobotka
Proti-perforační vložka	Nerezová ocel
Materiál a povrchová úprava dříku	Štípaná kůže
Bezpečnostní špička	Nerezová ocel
Materiál podšívky	Textil, Polyamid
Povrchová úprava materiálu podšívky	Savý
Materiál stélky	EVA, Polyester
Charakteristika stélky	Odnímatelné, Prodyšný, Předtvarované
Materiál podešve	PU, 2d
Technologie podešve	Vstřikováno
Hmotnost (gramů / bota)	628
Rozsah velikostí	36 → 47








Safety footwear

# FENNEC3 S1P SRC

## MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FEN3PGR44	Grey	44	FENNEC3 S1P SRC	3295249218966	13295249218963	10	1	15.2 kg	44.0 cm	59.6 cm	33.8 cm
FEN3PGR45	Grey	45	FENNEC3 S1P SRC	3295249218973	13295249218970	10	1	16.4 kg	44.0 cm	59.6 cm	34.6 cm
FEN3PGR47	Grey	47	FENNEC3 S1P SRC	3295249218997	13295249218994	5	1	9.5 kg	25.6 cm	64.6 cm	36.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height