



Fußschutz

FENNEC3 S1P SRC

LEICHTINDUSTRIE

Halbschuh, der Haltbarkeit und Atmungsaktivität mit optimaler Haftung auf allen Bodenarten kombiniert



Vorteile



Komfort

- Stabilisierung des Fußes beim Gehen
- Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
- Laufsohle mit doppelter Dichte



Performance

- Seitlicher Leitergriff: Sohlendesign, das einen guten Griff auf Leitern ermöglicht
- Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird



Hygiene

- Herausnehmbare Innensohle für leichteres Waschen

Zertifikationen und normen



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Aufführungen und Veranstaltungen
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Schützt gegen



Stromführende Umgebung



Stoß



Rutsch



Perforation



FENNEC3 S1P SRC

LEICHTINDUSTRIE

Halbschuh, der Haltbarkeit und Atmungsaktivität mit optimaler Haftung auf allen Bodenarten kombiniert

Fußschutz

Details - Normen

Technische Details

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Art des Schuhs | Halbschuh |
| Durchstoßfeste Einlage | Edelstahl |
| Material und Verarbeitung des Schafts | Spaltleder |
| Sicherheitshülse | Edelstahl |
| Futtermaterial | Textil, Polyamid |
| Verarbeitung des Futtermaterials | Absorbierend |
| Material der Innensohle | EVA, Polyester |
| Merkmal der Sauberkeitsbrille | Abnehmbar, Atmungsaktiv, Vorgeformt |
| Material Sohle | PU, 2d |
| Technologie der Sohle | Gespritzt |
| Gewicht (Gramm pro Schuh) | 628 |
| Größenbereich | 36 → 47 |








Safety footwear

FENNEC3 S1P SRC

MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-----------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| FEN3PGR44 | Grey | 44 | FENNEC3 S1P SRC | 3295249218966 | 13295249218963 | 10 | 1 | 15.2 kg | 44.0 cm | 59.6 cm | 33.8 cm |
| FEN3PGR45 | Grey | 45 | FENNEC3 S1P SRC | 3295249218973 | 13295249218970 | 10 | 1 | 16.4 kg | 44.0 cm | 59.6 cm | 34.6 cm |
| FEN3PGR47 | Grey | 47 | FENNEC3 S1P SRC | 3295249218997 | 13295249218994 | 5 | 1 | 9.5 kg | 25.6 cm | 64.6 cm | 36.2 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height