

Защита ног

FENNEC3 S1P SRC

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полуботинки, сочетающие в себе прочность и воздухопроницаемость, а также оптимальное сцепление с любой поверхностью



Комфорт

- Стабилизация стопы при ходьбе
- Амортизатор в области пятки для снижения нагрузки на суставы
- Подошва двойной плотности



Характеристики

- Боковой крюк для лестниц: конструкция подошвы для надежного сцепления с лестницей
- Высокая устойчивость обеспечивается за счет сцепных свойств подошвы



Гигиена

• Съемная стелька для облегчения чистки

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Выставки и мероприятия
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Защищает от













Защита ног

FENNEC3 S1P SRC

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полуботинки, сочетающие в себе прочность и воздухопроницаемость, а также оптимальное сцепление с любой поверхностью

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип обуви	Полуботинки
Промежуточный слой подошвы	Нержавеющая сталь
Верхний материал и отделка	Спилок
Защитный подносок	Нержавеющая сталь
Материал подкладки	Текстиль, Полиамид
Материал подкладки	Поглощающий
Материал стельки	EVA, Полиэстер
Характеристики стельки	Съемный, Дышащий, Предварительно формованный
Материал подошвы	Полиуретан, 2d
Внешняя часть подошвы	Литьевой метод
Вес полупары (Вес полупары)	628
Диапазон размеров	36 → 47







FENNEC3 S1P SRC

MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

Logistics information Reference Colour Size Designation EAN13 Box code Weight 59.6 FEN3PGR44 Grey 44 FENNEC3 S1P SRC 3295249218966 13295249218963 15.2 kg 10 44.0 59.6 34.6 FEN3PGR45 Grey 45 FENNEC3 S1P SRC 3295249218973 13295249218970 10 16.4 kg cm cm cm 36.2 25.6 64.6 FEN3PGR47 Grey 47 FENNEC3 S1P SRC 3295249218997 13295249218994 5 9.5 kg cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height