

Proteção dos pés

FENNEC3 S1P SRC

INDÚSTRIA LIGEIRA

Sapatos que aliam durabilidade e respirabilidade, bem como uma aderência ideal em todos os tipos de pavimentos

Benefícios



Conforto

- · Estabilização do pé ao caminhar
- · Absorção de choque no calcanhar para aliviar as articulações
- · Sola de caminhada de dupla densidade



Rendimento

- · Fixação lateral para escadas: sola concebida para aderir eficazmente em escadas
- · Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola



Higiene

· Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Espectáculos e eventos
- Indústria ligeira
- Manutenção

Certificações e normas



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Protege contra















Proteção dos pés

FENNEC3 S1P SRC

INDÚSTRIA LIGEIRA

Sapatos que aliam durabilidade e respirabilidade, bem como uma aderência ideal em todos os tipos de pavimentos

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Sapato baixo
Aplicação antiperfuração	Aço inoxidável
Material e acabamento da haste	Couro curtido
Biqueira de segurança	Aço inoxidável
Material de revestimento	Têxtil, Poliamida
Acabamento do material de revestimento	Absorvente
Matéria-prima da palmilha	EVA, Poliéster
Caraterística da palmilha de higiene	Amovível, Respirável, Pré-moldado
Material da sola	PU, 2d
Tecnologia da sola	Injetado
Peso (gramas por sapato)	628
Intervalo de tamanho	36 → 47







FENNEC3 S1P SRC

MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

Logistics information Reference Colour Size Designation EAN13 Box code Weight 59.6 FEN3PGR44 Grey 44 FENNEC3 S1P SRC 3295249218966 13295249218963 15.2 kg 10 44.0 59.6 34.6 FEN3PGR45 Grey 45 FENNEC3 S1P SRC 3295249218973 13295249218970 10 16.4 kg cm cm cm 36.2 25.6 64.6 FEN3PGR47 Grey 47 FENNEC3 S1P SRC 3295249218997 13295249218994 5 9.5 kg cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height