



TAKU S3 CI SRC

COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI

Stivale foderato con rinforzo per il settore edile

Protezione dei piedi



Benefici



Comfort

- Stabilizzazione del piede durante la camminata
- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Suola a doppia densità



Prestazioni elevate

- Modello con un ottimo isolamento dal freddo
- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola



Facile da usare

- Anelli per facilitare l'indossamento del prodotto

Certificazioni e norme



EN ISO 20345

S3 CI WRU FO A E CR SRC

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria mineraria
- Energie

Protegge contro i rischi



Antistatico



Urti



Freddo



Scivolamento



TAKU S3 CI SRC

COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI

Stivale foderato con rinforzo per il settore edile

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di scarpa	Stivale
Suola antiperforazione	Acciaio inox
Materiale e finitura della tomaia	Pelle crosta bovina rivestita in PU
Puntale di protezione	Composito
Materiale della fodera	Poliestere, Pelliccia sintetica
Finitura del materiale della fodera	Isotermico
Materiale soletta	Feltro
Caratteristiche della soletta	Isolamento dal freddo, Rimovibile
Materiale della suola	PU, 2d
Tecnologia della suola	Iniettato
Peso (grammi per scarpa)	740
Gamma di dimensioni	36 → 48








TAKU S3 CI SRC

CONSTRUCTION

Lined boot with reinforcement for the construction industry

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TAKUS3MA36	Brown	36	TAKU S3 CI SRC	3295249267025	13295249267022	5	1	8.3 kg	35.8 cm	31.6 cm	65.8 cm
TAKUS3MA37	Brown	37	TAKU S3 CI SRC	3295249267308	13295249267305	5	1	8.6 kg	35.8 cm	31.6 cm	65.6 cm
TAKUS3MA38	Brown	38	TAKU S3 CI SRC	3295249267315	13295249267312	5	1	8.8 kg	35.8 cm	31.8 cm	65.4 cm
TAKUS3MA39	Brown	39	TAKU S3 CI SRC	3295249267322	13295249267329	5	1	9.0 kg	35.8 cm	31.0 cm	65.6 cm
TAKUS3MA40	Brown	40	TAKU S3 CI SRC	3295249267339	13295249267336	5	1	9.1 kg	36.2 cm	31.8 cm	65.4 cm
TAKUS3MA41	Brown	41	TAKU S3 CI SRC	3295249267346	13295249267343	5	1	9.5 kg	35.6 cm	31.8 cm	65.8 cm
TAKUS3MA42	Brown	42	TAKU S3 CI SRC	3295249267353	13295249267350	5	1	9.7 kg	36.0 cm	31.8 cm	65.8 cm
TAKUS3MA43	Brown	43	TAKU S3 CI SRC	3295249267360	13295249267367	5	1	10.0 kg	35.8 cm	32.4 cm	66.2 cm
TAKUS3MA44	Brown	44	TAKU S3 CI SRC	3295249267377	13295249267374	5	1	10.1 kg	36.0 cm	32.0 cm	65.4 cm
TAKUS3MA45	Brown	45	TAKU S3 CI SRC	3295249267384	13295249267381	5	1	10.4 kg	36.0 cm	31.8 cm	66.0 cm
TAKUS3MA46	Brown	46	TAKU S3 CI SRC	3295249267391	13295249267398	5	1	10.5 kg	35.8 cm	31.6 cm	65.8 cm
TAKUS3MA47	Brown	47	TAKU S3 CI SRC	3295249267407	13295249267404	5	1	11.4 kg	37.8 cm	34.6 cm	71.8 cm
TAKUS3MA48	Brown	48	TAKU S3 CI SRC	3295249267414	13295249267411	5	1	11.7 kg	38.2 cm	34.6 cm	72.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height