



FENNEC3 S1P SRC

INDUSTRIA LIGERA

Zapato bajo, que combina durabilidad, transpirabilidad y agarre óptimo en todo tipo de terrenos

Protección de los pies



Beneficios



Comodidad

- Estabilización del pie al caminar
- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Suela de doble densidad



Rendimiento

- Agarre en escaleras: diseño de la suela para un buen agarre en escaleras
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela



Higiene

- Palmilla extraíble para facilitar el lavado

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Protección contra



Antiestático



Golpes



Resbalones



Perforación



FENNEC3 S1P SRC

INDUSTRIA LIGERA

Protección de los pies

Zapato bajo, que combina durabilidad, transpirabilidad y agarre óptimo en todo tipo de terrenos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado bajo
Inserto antiperforación	Acero inoxidable
Material y acabado de la caña	Serraje
Puntera de seguridad	Acero inoxidable
Material del forro	Textil, Poliamida
Acabado del material de revestimiento	Absorbente
Material de la palmilla	EVA, Poliéster
Característica de la suela	Amovible, Transpirable, Premoldeado
Material de la suela	PU, Bidensidad
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	628
Rango de tallas	36 → 47








Safety footwear

FENNEC3 S1P SRC

MANUFACTURING

Low-cut shoe, combining durability and breathability, as well as optimal grip on all surfaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FEN3PGR44	Grey	44	FENNEC3 S1P SRC	3295249218966	13295249218963	10	1	15.2 kg	44.0 cm	59.6 cm	33.8 cm
FEN3PGR45	Grey	45	FENNEC3 S1P SRC	3295249218973	13295249218970	10	1	16.4 kg	44.0 cm	59.6 cm	34.6 cm
FEN3PGR47	Grey	47	FENNEC3 S1P SRC	3295249218997	13295249218994	5	1	9.5 kg	25.6 cm	64.6 cm	36.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height